艾默生HD22010-2高频整流模块充电模块质保

产品名称	艾默生HD22010-2高频整流模块充电模块质保
生产厂家	乐清市琪德电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:HD22010-2 质保:一年
公司地址	乐成镇市岭龙凤路
联系电话	13326197551

产品详情

艾默生HD22010-2高频整流模块充电模块质保

艾默生HD22010-2充电模块也称艾默生2代充电模块型号:

HD22010-2, HD22005-2, HD11010-2, HD11020-2

产品简介

品牌: 艾默生

充电模块HD22005-2、HD22010-2、HD11010-2、HD11020-2 采用先进的移相谐振高频软开关电源技术和创新型的自冷/风冷兼容散热设计。采用内置CPU集散式控制方式,工作稳定可靠。通过CE 安规、电磁兼容标准认证,行业产品型式检验。

交流输入

三相输入额定电压:380V,50HZ。

电压变化范围:320-440V。 频率变化范围:50HZ±10%。 直流输出

输出额定值: 5A/220V, HD22005-2),10A220V(输出电压范围:194V-291V

HD22010-2

10A/110V, HD11010-2,20A/110V(HD11020-2 输出电压范围: 97-146V

外形尺寸:486*276*133

产品特征

商标EMERSON

型号HD22005-2、HD22010-2、HD11010-2、HD11020-2

本公司是以上型号产品芯片级技术服务商和维修商,全新产品和维修产品质保一年。

供应

HD22010-3,HD22010-2,HD22020-3,HD

22010-3电源模块,HD22010-2电源模块,HD22020-3电源模块

艾默生HD22010-2电源模块型号及参数价格

品牌: 艾默生

电压: 220V

电流:10A

主要功能

1、保护功能

1)输入过/欠压保护

模块具有输入过/欠压保护功能。当输入电压小于欠压设定值或大于过压设定值后,模块保护,无直流输出,保护指示灯(黄色)亮。电压恢复到正常范围后,模块自动恢复工作。

2)输出过压保护/欠压告警

模块具有输出过压保护欠压告警功能。当输出电压大于过压设定值后,模块保护,无直流输出,告警指示灯(红色)亮。模块不能自动恢复,必须将模块断电后重新上电。

当输出电压小于欠压设定值后,模块告警,有直流输出,保护指示灯(黄色

) 亮。电压恢复后,模块输出欠压告警消失。

3)短路回缩

模块具有短路

回缩功能。当模块输出短路

时,输出电流不大于

40%额定电流。短路因素排除后,模块自动恢复正常输出。

4)缺相保护

模块具有缺相保护功能。当输入缺相时,模块限功率,可半载输出。在输出 电压为260v时输出5a电流。

5) 过温保护

模块的进风口被堵住或环境温度过高导致模块内部的温度超过设定值时,模块会过温保护,模块面板的保护指示灯(黄色)亮,模块无电压输出。当异常条件清除、模块内部的温度恢复正常后,模块将自动恢复为正常工作。

6)原边过流保护

异常状态下模块整流侧出现过流,模块保护。模块不能自动恢复,必须将模块断电后重新上电。

艾默生

HD22010-2电源模块型号及参数价格 艾默生高频充电模块HD22010-2艾默生性能稳定,现场灰尘少的情况下使用寿命长,售后服务速度快,深受新老客户的青睐,很多客户指定的品牌。













