

广西建筑工地安全标识标牌设计制作加工厂

产品名称	广西建筑工地安全标识标牌设计制作加工厂
生产厂家	广西匠之心广告制作有限公司
价格	/
规格参数	:
公司地址	五一西路58号1号场地A3仓库
联系电话	13307718059

产品详情

广西建筑工地安全标识标牌设计制作加工厂

广西建筑工地安全标识标牌设计制作加工厂

工地标识牌有哪些？

1.警告标志牌

警告标志是提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志。警告标志的几何图形是黑色的正三

角形、黑色符号和黄色背景。

常见标志有：班组安全标志牌、工地作业安全标志牌、安全监控警示标识牌、工地安全护栏标识牌、

工地入口安

全标识牌、工地安全警戒标识牌等；

2.指令标志牌

指令标志是强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。指令标志的几何图形是圆形，蓝色背景，白

色图形符号。

常见标志有：必须戴护听器、必须戴安全帽、必须戴防护帽、必须戴防护手套等；

3.提示标志牌

提示标志是向人们提供某种信息(如标明安全设施或场所等)的图形标志。提示标志的几何图形是方形，绿色背景

，白色图形符号及文字。

常见标志有：紧急出口、应急电话、应急避难所、急救点、避险处等；

常见的错误安装

1、安全标志牌安装在设备间或建筑入口的门页上，从入口方向看过来，标识牌正好处于垂直状态，不能被看到

。；

2、安全标识牌安装高度过高或过低，安装时应该安装在人的视线水平面上；

3、安全标识牌的安装顺序，应该安装按照警告、禁止、指示、提示顺序，从左至右、从上到下的排列方式安装

，这样才能具备好的识别性，整齐规范的视觉效果；

标牌能否真正为行人提供有效的指引，并为行人提供非常好的视觉体验，主要取决于设计者。区域特点有待加强

。同时，要严格遵守国家标准，要综合考虑充分体现景区精神视角和地方文化特色的标识标牌。标识标牌设计时

，需要特别注意的问题。

功能：指示到位，功能一目了然，标识牌上有显示、警示等功能，所以功能可以排在第二位。如果标识牌设计不

符合其功能，就难以体现指引和警示功能。

造型：线条明快美观。形状是根据两个关键设计原则（安全、功能）和三个规划原则（合理、流畅、全面）设计

。设计师不会因为一味追求非常抢眼和吸引人的特殊造型而忽视安全性。

安全性：结构合理、安全、稳定。设计师需要考虑很多方面。比如是否受到周围植物的影响，时间长的标识牌坠

落，天气原因引起安全风险等。

标识标牌无论从功能、造型、安全性上要考虑全面，其他的细节问题也不容忽视。要综合考虑才能充分体现精神

视角，地方文化特色的标识标牌。