

消防快速车库门

产品名称	消防快速车库门
生产厂家	青岛拉斐特智能装备科技有限公司
价格	12000.00/樘
规格参数	品牌:拉斐特快速门 开启方式:自动开启 产地:青岛
公司地址	青岛市黄岛区青龙河路60号
联系电话	15762271370

产品详情

消防快速车库门

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火

机场消防救援

AIRPORT FIRE FIGHTING RESCUE





我公司主要经营快速门，pvc卷帘门，快速卷帘门，电动卷帘门，自动卷帘门，车间自动卷帘门

消防站快速门

快速开启、一键响应、安全稳定、抗风保温，广泛用于大中型消防站、各大机场消防应用及其它安防通道口等。

- 拉斐特硬质快速门，快速通过：5-7秒钟门打开，几乎无等待

-
- 频繁开启：快速门电机，适应频繁开启，日开启次数可达1000次
 - 故障率低：消防站救援抢险，需保证大门能随时正常工作
 - 智能开启：一键开启、远程操控等多种智能化开启方式，无需手动开启
 - 防盗：专用消防车辆出入口，非授权人员禁止入内
 - 紧急情况支持手动打开：因特殊情况导致停电或电路异常，大门可以手动开启保证车辆通行

消防站快速门——集快速、节能、密封、高效、抗风、环保于一身的新型金属快速门，拥有很高的可靠性和很强的实用性，使得在当今的工业领域占有独特地位。其特有的机构设计使得故障率降低99.99%。

消防站快速门能够快速启闭，安全高效，既可防止外来人员非法入侵又可抵御天气变化，被广泛应用于需频繁出入的快速通道，是消防站快速通道救援抢险、快速开启的理想选择。

特点

1、涡轮螺旋结构，启闭速度更快

- 阿基米德螺旋线原理，双层涡轮结构，减小阻力，减小摩擦力，高速运行更加平稳。

2、操作效率更高

互锁联动，一键响应，满足紧急出警

3、产品性能更强

更强的保温性、抗风性、水密性、气密性

4、更安全

红外保护、安全气囊，实现多重防护，保障人身安全

产品参数：

尺寸：8000mm × 9000mm

运行速度：0.8m/s~2m/s

抗风性：达国标3级（0.5kp风压下相对挠度 < L/180）

水密性： $p \geq 700\text{pa}$ ，达国标6级

气密性： $0.62\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ ，达国标8级

保温性： $K \leq 0.5\text{W}(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ，达国标3级

提升方式：

涡轮提升：涡轮螺旋导轨是标准规格设计，当门上方空间足够时是好的解决方案

椭圆提升：当上方空间不足，高度有一定限制的时候，可以考虑椭圆提升方式

开启方式：

雷达、地磁、蓝牙感应、遥控、联动、互锁