

A14四螺栓管夹保冷管夹

产品名称	A14四螺栓管夹保冷管夹
生产厂家	河北龙坤管道设备有限公司
价格	/
规格参数	品牌:龙坤 材质:可定做 产地:沧州孟村
公司地址	河北省沧州市孟村回族自治县辛店镇张官店村
联系电话	17761530188

产品详情

A14四螺栓管夹保冷管夹

A14-四螺栓管夹（保冷管用）其英文名称为Four Bolt Pipe Clamp (Cold pipe)四螺栓管夹（保冷管用）的制作材质一般为碳钢，可根据客户要求采用其他材质。表面处理一般为喷红色或者灰色的防腐漆，或者为冷镀锌处理，不锈钢不做表面处理。

A14-四螺栓管夹（保冷管用）Four Bolt Pipe Clamp (Cold pipe)包括三种图号：

A14-1

A14-2

A14-3

四螺栓管夹（保冷管用）也是管道安装中常用的一种用于固

定管道的管夹。本产品适用于冶金、化工、电力、消防、船舶、车辆等机械液压系统中油、水、气等液压管道固定。

A14-四螺栓管夹（保冷管用）I型为导向管卡，II型为固定管卡，扁铁弯曲半径 r 等于其厚度值，支撑块现场配作，厚度同保冷厚度，应满足GB/T11790和GB/T15586保冷技术要求，材料为红松木。管卡重量未包括支撑块重量。本产品由中国成达化学工程公司编制，由国家石油和化学工业局批准。其化工部标准图号分别为A14-1，A14-2，A14-3.

关于龙坤订货须知：

一：产品名称、牌号、数量及规格型号等见合同清单一、二

二：发货地点：河北龙坤管道设备有限公司负责组织发货，提货地点为合同履行地。

三：货款结算：合同生效后需方首付订金30%元整，供方收到订金后安排生产，完工后需方需付清剩余70%货款后发货。

四：运输及费用负担：协商

五：如发生经济纠纷由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解，协商或调解不成，由合同履行地人民法院裁决。

六：质量要求：按照国家标准制做。完全按照客户提供清单生产。如一年内出现质量问题，供方无条件调换及维修。

七：合同中产品的重量按照有关技术标准的理论重量计算。

八：供方违约责任：赔偿需方经济损失。

需方违约责任：无故解除合同赔偿供方一切经济损失

九：双方约定：产品如无特殊要求，供方按照合同清单制作

十：合同一式两份,双方签字盖章后生效。传真件有效。

本公司常年致力于管道支吊架系列产品主要包括：

一、弹簧支吊架:可变弹簧支吊架，恒力弹簧支吊架，整定弹簧支吊架，碟簧支吊架，可变碟簧支吊架，组合型碟簧支吊架，恒力碟簧支吊架

二、管托系列：保冷管托，聚氨酯保冷管托，隔热管托，J1系列T型管托（焊接型）J2系列T型管托（管夹型）J3系列T型管托（加筋焊接型）J4系列T型管托（加筋管夹型）J5系列H型管托（焊接型）J6系列H型管托（带夹型）J7系列高压减振管托 J8系列管托（保冷管用）J9型管托（保冷管用）J10系列座式管托（用于大型管道）J11型鞍板管托J12系列管托（带聚四氟乙烯垫板型）J13系列振动管道用管托

三、管夹：保冷管夹，导向管夹，紧固管夹，基准型双螺栓管夹，重型双螺栓管夹，三螺栓管夹，双排螺栓管夹，四螺栓管夹，双排螺栓压紧管夹，长管夹，三孔管夹，双孔短管夹，立管管夹，立管短管夹，立管轴向限位管夹

四、支座系列：Z1管夹固定支座Z2焊接固定支座Z3管夹滑动支座Z4管夹导向支座Z5焊接滑动支座Z6焊接导向支座 Z11热压弯头托座,Z12循环水支座Z13循环水托座吊架系列产品：D4焊接单板D5焊接双板D6管夹横担D7焊接横担D8管卡横担D11立管焊接单板D12立管焊接双板D13横担弹簧用焊接座D14横

担弹簧用管夹管座

五、拉杆系列：L1螺纹拉杆L2左右螺纹拉杆 A15系列双头螺纹吊杆A16型吊环型吊杆L5.42花兰螺丝L8.56 U形耳子

产品适用于热力发电厂、核电站、石油、化工、电力、建筑、热力、锅炉等行业中的管道或设备中。欢迎来电咨询