

北京四方CSD-215A-G 母联（分段）保护测控装置

产品名称	北京四方CSD-215A-G 母联（分段）保护测控装置
生产厂家	远宁科技有限公司
价格	123.00/台
规格参数	工作电压:220V 110V 额定电流:5A 1A 品牌:北京四方
公司地址	港城路6号
联系电话	18606666620

产品详情

北京四方CSD-215A-G 母联（分段）保护测控装置

北京四方CSD-215A-G 母联（分段）保护测控装置

远宁科技
YUANNING TECHNOLOGY

远宁科技
YUANNING TECHNOLOGY

远宁科技
YUANNING TECHNOLOGY

远宁科技
YUANNING TECHNOLOGY

运行

动作

TWJ

HWJ

告警

充电

备用

备用

CSD-213

光纤纵联差动保护测控装置

远宁科技
YUANNING TECHNOLOGY

远宁科技
YUANNING TECHNOLOGY

远宁科技
YUANNING TECHNOLOGY

远宁科技
YUANNING TECHNOLOGY
信号复归

版本信息

系统型号 CSD-213-G系列

系统程序 V1.90
2019.01 459C

保护型号 CSD-213A-G

保护方案 V1.10
2016.05 AA80

测控程序 V1.00
2015.05 2810

唯一编码 SFJB400003753019000150

QUIT

SET

远宁科技
YUANNING TECHNOLOGY

远宁科技
YUANNING TECHNOLOGY

远宁科技
YUANNING TECHNOLOGY

远宁科技
YUANNING TECHNOLOGY

远宁科技
YUANNING TECHNOLOGY

远宁科技
YUANNING TECHNOLOGY

远宁科技
YUANNING TECHNOLOGY

远宁科技
YUANNING TECHNOLOGY

远宁科技
YUANNING TECHNOLOGY

远宁科技
YUANNING TECHNOLOGY

远宁科技
YUANNING TECHNOLOGY

远宁科技
YUANNING TECHNOLOGY




国家电网
STATE GRID

SFJB4000037530190001

产品型号	CSD-213A-G
工作电源	DC220V CT励磁电压

四方
SIFANG



1 装置简介

适用于 66kV 及以下电压等级的母联或分段保护及测控，可集中组屏也可在开关柜就地安装。

9.1.1 保护功能

- a) 两段式充电过流保护；
- b) 充电零序过流保护；
- c) 同期功能。

9.1.2 测控及计量功能

- a) 24 路开入遥信采集、装置遥信变位、事故遥信；
- b) 正常断路器遥控分合、小电流接地探测遥控分合；
- c) U_a 、 U_b 、 U_c 、 I_a 、 I_b 、 I_c 、 U_{ab} 、 U_{bc} 、 U_{ca} 、 P 、 P_a 、 P_b 、 P_c 、 Q 、 Q_a 、 Q_b 、 Q_c 、 COS 、 f 等模拟量的遥测；

-
- d) 各相电压、电流、有功、无功、功率因数等的计量测量；
 - e) 正反向有功、各象限无功、各相有功等的电能数据；
 - f) 正反向有功、各相有功等的需量数据；
 - g) 事件 SOE 记录。

9.1.3 其它功能

- a) PT 断线告警；
- b) CT 断线告警；
- c) 控制回路断线告警；
- d) 弹簧未储能告警；
- e) TWJ 异常告警；
- f) 手合同期功能；
- g) 遥控同期合闸功能。