

# 菜鸟驿站声光智慧RFID灯条智慧仓库发光报警声音提醒查找物料电子标签

产品名称	菜鸟驿站声光智慧RFID灯条智慧仓库发光报警声音提醒查找物料电子标签
生产厂家	东莞市台鼎信息技术有限公司
价格	/
规格参数	:
公司地址	东莞凤岗官井头河背岭二路11号
联系电话	15578803553

## 产品详情

菜鸟驿站声光智慧RFID灯条智慧仓库发光报警声音提醒查找物料电子标签

15578803553

### 一、关于RFID

RFID(radio frequency identification )

：射频识别。利用射频信号通过空间耦合（交变磁场或电磁场）实现无接触信息传递，并通过所传递的信息达到识别目的的自动识别技术。常规用在区域人员定位有很大的优势。

### 二、产品外观

---

### 三、产品概述

PA60

声光标签可具备多个工作频率。2.4GHz  
可以远距离识别，使安全性更高。标签卡自发发射与回馈信号，无需触发就可以被RFID远距离读头识别。

### 四、产品特征

1.读写速度：与条码相比，无须直线对准扫描，读写速度更快，可多目标识别、运动识别。

2.安全性：防拆，加密算法与认证，确保数据安全，防止链路窃听与数据破解，更耐用。

---

3.专用芯片、序列号惟一、很难复制。耐用性无机械故障、全密封结构抗恶劣环境。

4.标签ID号：10个字节；

5.标签类型：具有只读型；

6.使用时长：超大电池容量，使用寿命长；

7.防水等级：IP54；

8.读取距离：读取距离远；

9.防重突性：先进的防碰撞技术，可同时识别200个以上的标签；

10.高速度识别：高识别速度可达60公里/小时；

11.高抗干扰性：对现场各种干扰源无特殊要求；

12.抗电磁干扰：10V/m0.1~1000MHz AM调幅电磁波；

13.安装方式：可随身携带，也可放于汽车内；

## 五、规格参数

	物理参数	环境参数
外形尺寸	47mm × 40mm × 14mm	工作湿度