

REAL-ZD室外智能照明监控器 智能照明多场景应用

产品名称	REAL-ZD室外智能照明监控器 智能照明多场景应用
生产厂家	西安亚川电力科技有限公司
价格	120.00/件
规格参数	:
公司地址	雁塔区翠华南路60号601
联系电话	15202906680

产品详情

REAL-ZD室外智能照明监控器 智能照明多场景应用

商务联系人张经理：一五二 零二九 零六六 八零

供应产品型号

G.ZQ-CPU智能照明模块

G.ZQ-EX1智能照明模块

G.ZQ-EX2智能照明模块


G.F室内终端控制模块

G.FA室内终端操作屏

G.ZK场景操作面板

G.ZJ照明区域采集器

G.ZC照明通信管理机



产品功能：

适用于照明智能化开关控制与管理,在模块上可进行控制设定和控制策略编程,具有手动、定时、自动三种控制模式；

也可通过照度、红外感应（包括传感器和遥控）、操作面板等实现多种方式控制开关灯；

具有RS485通信口，可通过总线联网到照明“管理端”计算机，实时显示智能开关模块的工作状态和运行参数设定和修改。

技术参数：

型号		G.EAL-QE智能照明模块
项目		
工作电压		DC12V DC25V
工作电流		12V 0.8V 5V 0.5V
控制回路		4路16A输出
工作模式		远程、强制、定时、场景等多种工作模式
自编程能力		支持远程编程功能
隔离电阻		29M
防护等级		IP30
外形尺寸 (mm)		105X87X62
安装方式		导轨式安装
存储温度	最小值	-40
	典型值	+25
	zui大值	+60
工作环境温度	最小值	-15
	典型值	+25
	zui大值	+40