

佐航DLQ2112PK回路电阻测试仪100A机线一体机

产品名称	佐航DLQ2112PK回路电阻测试仪100A机线一体机
生产厂家	上海简形电力科技有限公司
价格	4490.00/套
规格参数	测试时间:10~60秒、快速 量程范围:0 ~ 70m 测试电流:100、80、50、30
公司地址	金海公路6055号11幢5层
联系电话	18034026105

产品详情

佐航DLQ2112PK回路电阻测试仪100A机线一体机

仪器简介

佐航 DLQ2112PK 回路电阻测试仪采用 100A 恒流输出，并搭载自动测试功能，可自动启动和停止测试；自动对测试数据进行保存；无需操作仪器可进行连续测试，大大减轻劳动强度。产品主要应用于开关触点的接触电阻和其它微欧电阻的测量，测试速度快、准确度高。

功能特点

1. 具备自动测试功能，可自动启动和停止测试；自动对测试数据进行保存和打印，无需操作仪器可进行连续测试，大大减轻劳动强度。
2. 0-70m 超宽测量范围。
3. 4.3寸超大工业级高亮度彩色液晶屏，在强光下显示依然清晰可见。
4. 高稳定性和高可靠性，良好的散热设计，100A测试电流下，连续测试1分钟，满足国际要求。

5. 100A/80A/50A/30A 多档位电流可选，让使用测试更加灵活。

6. 具有过压保护、开路保护、过热保护等多种保护功能。

7. 内置大容量存储器，可存储800条测试记录。

8. 具备USB接口，可外接U盘，讲测试数据导入U盘，方便编写测试报告。

技术参数

回路测试 0 ~ 70m

输出电流	测量范围	输出电流	测量范围
100A	0 ~ 3m	50A	0 ~ 30m
80A	0 ~ 10m	30A	0 ~ 70m

技术指标

准确度	$\pm (\text{读数} \times 0.5\% + 1 \mu)$	分辨率	0.1u
显示位数	四位半	试验电源	恒流限压，输出电压3V
输入电压	10V	测量时间	快速、10 ~ 60秒可选

使用条件及外形

工作电压	AC220V \pm 10%，50HZ/60HZ		
工作温度	-10 ~ 50	相对湿度	90%，不结露
净重	7kg	外形尺寸	318mm (长) X 280mm (宽)

0—70mΩ 大量程

更多领域，更广使用范围



机线一体，便于携带

更适合野外作业



4.3寸彩色液晶屏 不惧强光

强光下依然清晰可见



国家标准，更可靠

最大100A测试电流下，连续测试1分钟
完全满足国标要求





