

## 赛多利斯Proline plus移液器 移液准质量好 进口移液器，手动移液器，多道移液器

产品名称	赛多利斯Proline plus移液器 移液准质量好 进口移液器，手动
生产厂家	广州市瓚英仪器科技有限公司
价格	1200.00/支
规格参数	赛多利斯:Proline Plus 通道:单道 量程:1-10ml
公司地址	广州市天河区珠吉街英君路1号A栋三楼F052房
联系电话	13719148595

### 产品详情

赛多利斯Proline plus移液器 移液准质量好 进口移液器，手动移液器，多道移液器

????????? ??2? ??? ????137 1914 8595

Proline Plus ????? 0.1-3ul?0.5-10ul?2-20ul?5-50ul?10-100ul?20-200ul?100-1000ul?0.5-5ml,1-10ml;



量程宽，提供可调容量和固定容量

- 专业人士使用的可调容量移液器
- 固定容量型号适合特定应用，可避免容量变化的误差

轻巧的移液力 & 人体工程学设计

- 避免重复性劳损 (RSI)

容量颜色标识

- 通过颜色标识即可方便选择匹配的 Sartorius 吸头

内部构件绝热，提高准确度

大数字容量显示

- 容量快速易读，减少容量设置错误

简单的用户自校准

- 可根据需要进行快速校准，如：使用不同的液体

高度耐化学性且耐紫外线材质

- 经久耐用的移液器



多道型号带有 Optiload 吸头安装装置

- 让吸头以相同的恒力装载到每个通道上
- 使吸头在每个吸头圆锥都能完美密封
- 让吸头退除变得非常轻松

只有三个部件需要拆卸

- 便于清洁保养

无需拆卸，整支灭菌

- 可高温高压灭菌



>10µl 型号可安装安全圆锥过滤器

- 无交叉污染的移液

???????

1.3

1.4

\*1.5

技术规格：整支可高温消毒，侧面大读数板，精确度0.1-100ul，100ul，0.5-50ul，0.5-50ul，5-10ul，可变量分别为0.010.0210.00.0120.00.02ul，0.10ul，0.1

量程 (ul)	测量体积 (ul)	准确度	精度
0.1-3ul	0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0	0.8%	1.6%
3-10ul	3.0, 5.0, 10.0	1.0%	2.0%
10-100ul	10.0, 20.0, 50.0, 100.0	1.0%	2.0%
100-1000ul	100.0, 200.0, 500.0, 1000.0	1.0%	2.0%

