

燃油燃气导热油炉 低氮液化气锅炉

产品名称	燃油燃气导热油炉 低氮液化气锅炉
生产厂家	河南众汇锅炉有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	品牌:众汇锅炉 出油温度:320 回油温度:290
公司地址	西四环188号
联系电话	13598407887

产品详情

燃油燃气导热油炉 低氮液化气锅炉

一、YY(Q)W燃油/燃气有机热载体炉产品简介；燃油燃气导热油炉 YYQW低氮液化气锅炉加热油炉

YY(Q)W-700Y(Q)型有机热载体炉系卧式三回程圆筒形结构，

采用进口燃烧机中心燃烧形式。其受热面由 51 × 3mm的20(GB/T3087-2008) 无缝钢管制造。进出口联箱采用20(GB/T3087-2008)， 108 × 4.5mm 的无缝钢管制造。燃油燃气导热油炉 YYQW低氮液化气锅炉加热油炉

经水动力计算炉管总压降为0.114MPa

根据设计规范参数，我们通过计算选定循环油泵流量为50m³/h，据此可以计算确定辐射受热面的介质流速为2.91m/s均大于2m/s，对流受热面的介质流速为2.04m/s均大于1.5m/s，并且炉内循环阻力远小于循环泵对介质的压力，这符合TSG G0001-2012《锅炉技术监察规程》和GB/T17410-2008《有机热载体炉》中的有关规定。





