

HSY-7000A 融变时限检查仪（一体式，手动翻转）

产品名称	HSY-7000A 融变时限检查仪（一体式，手动翻转）
生产厂家	颀高仪器制造（江苏）有限公司
价格	/
规格参数	品牌:颀高仪器 电源:220V / 50Hz/1 重量:25Kg
公司地址	江苏省宿迁市经济技术开发区富民大道88号A09栋
联系电话	15861176825

产品详情

HSY-7000A 融变时限检查仪（一体式，手动翻转）

HSY-7000A

融变时限检查仪（一体式，手动翻转）用于检查栓剂或阴道片等固体制剂在规定条件下的融化、软化或溶散的情况。

一、主要特点

- 1、三杯三路，三路同步，手动翻转，液晶显示。
- 2、透明套筒，不锈钢网架，翻转机构新颖灵活。

-
- 3、网架等采用进口不锈钢。
 - 4、自动控制温度，温控精度高。
 - 5、采用磁性水泵循环水流匀热系统，水浴温度均匀。
 - 6、全自动智能化控制温度、时间参数。
 - 7、可以随意预置时间参数；分时显示预置值和实时值。
 - 8、自动化，自动检测、自动诊断、自动报警。
 - 9、自动控温，自动记时，定时翻转指示预报，故障报警。

二、技术指标

- 1、套筒网架数量：3套
- 2、透明套筒尺寸：高60mm 内径52mm
- 3、不锈钢网架：二片直径50mm各39个4mm小孔

-
- 4、网架翻转频率：1次 / 10分
 - 5、定时范围：（10 ~ 900）min
 - 6、定时精度：±0.5min
 - 7、温控范围：20-45
 - 8、温控精度：±0.3
 - 9、烧杯容积：5L
 - 10、电源：220V / 50Hz/1000w
 - 11、外型尺寸：66*38*60cm³
 - 12、重量：25Kg
 - 13、电源：220V ± 10% , 50H