

振动筛粉机高温轴承润滑脂

产品名称	振动筛粉机高温轴承润滑脂
生产厂家	长沙市特润商贸有限公司
价格	/
规格参数	品牌:德驰 型号:5611-2 产地:湖南长沙
公司地址	湖南省长沙市望城区高塘岭街道旺旺路南侧
联系电话	17873112939

产品详情

振动筛粉机高温轴承润滑脂

产品介绍：

德驰振动筛粉机润滑脂是以复合皂稠化半合成基础油，并加有结构改善剂、抗氧添加剂及特殊抗磨添加剂而制成。适用温度范围：

-20 至+220 ；防卡咬适用温度范围：-20 至+1000 。

性能特征：

- 1、良好的粘温性能，润滑脂稠度随温度变化的幅度小，确保设备运行平稳。
- 2、良好的高温性能和氧化安定性，防止润滑脂高温变质，确保润滑脂在高温下的长期使用性能。
- 3、优良的极压抗磨性能，以减少振动筛粉机传动部位的摩擦和磨损，延长其使用寿命。
- 4、良好的防护性，能自动形成密封层以阻挡水份及粉尘污染物对设备的侵蚀。

典型数据：

项目	典型数据	试验方法
外观	黑色均匀光滑油膏	目测
工作锥入度（25℃），0.1mm	280	GB/T 269
滴点，	310	GB/T 3498
腐蚀(45#钢片，100℃，24h)	合格	SH/T 0331
蒸发量（99℃，22h）（质量分数），%	0.62	GB/T 7325
烧结负荷，PD，kg	400	SH/T 0202

包装规格：18kg/桶、1kg/桶*6

注意事项：

- 1.注意润滑脂的品质和使用寿命，保证机械的正常运行。
- 2.在润滑时，应该严格按照要求的用量和周期进行涂抹，以减少浪费和污染。
- 3.加注润滑脂时，要注意润滑部位的清洁和正确加注方法。
- 4.定期检查振动筛粉机润滑脂的使用情况，及时更换或补充润滑脂。



长沙德驰润滑油脂有限公司

CHANGSHA DECH LUBRICANT OIL & GREASE CO., LTD

电话 Phone: 0086-15273196155 / 0086-0731-85421986

QQ: 1621679515

邮箱 E-mail: 1621679515@qq.com

网址 Web: <http://www.csdcrh.com>