

# 特氟龙网筛PTFE筛子四氟套筛环保环境第三方检测土壤筛子

产品名称	特氟龙网筛PTFE筛子四氟套筛环保环境第三方检测土壤筛子
生产厂家	南京滨正红仪器有限公司
价格	2500.00/个
规格参数	规格:1mm 品牌:南京滨正红 型号:BZH
公司地址	玄武区樱花路118号
联系电话	13913944240

## 产品详情

特氟龙网筛PTFE筛子四氟套筛环保环境第三方检测土壤筛子

### 一、产品介绍

PTFE也

称：四氟、聚四

氟乙烯、特氟龙、F4、Teflon；

我单位的四氟试样筛

产品是采用高纯实验级的聚四氟乙烯加工而成。四氟试验筛是对物质颗粒的粒度分级、粒度检测的工具。这是它区别于一般筛具的重要标志。四氟试验筛有严格

的网孔尺寸规定，

用网孔尺寸表示每个筛子的规格，四

氟筛子

子可以定制孔径直径大小，多数可以做四氟底座，盖子等。用于固体颗粒物的筛选，实验室常用品牌。

## 二、产品特性：

1.外观纯白色。

2.耐高低温性：可使用温度-200 ~ +250 。

3.耐腐蚀：耐强酸、强碱、王水和各种有机溶剂，且无溶出、吸附和析出现象。

4.防污染：金属元素空白值低。

5.绝缘性：不受环境及频率的影响，介质损耗小，击穿电压高。

6.耐大气老化，耐辐照和较低的渗透性。

7.自润滑性：具有塑料中小的摩擦系数。

8.表面不粘性：是一种表面能小的固体材料。

9.机械性质较软，具有非常低的表面能。

## 三、规格尺寸：

筛子直径 (mm)	孔径 (mm)	相应目数 (目)
200mm	0.15mm	100目
200mm	0.25mm	60目
200mm	0.5mm	35目
200mm	1mm	18目
200mm	1.5mm	
200mm	2mm	10目
200mm	3mm	
200mm	4mm	5目
200mm	5mm	
200mm	9.5mm	
200mm	10mm	
200mm	22.4mm	

---

备注：其他筛子的孔径孔深均可定制.可配套四氟筛子底座及盖子

## 筛孔尺寸与标准目数对应

筛孔尺寸:22.4mm

筛孔尺寸:10mm

筛孔尺寸:9.5mm

筛孔尺寸:5mm

筛孔尺寸:4.75mm 标准目数:4目

筛孔尺寸:4.00mm 标准目数:5目

筛孔尺寸:3.35mm 标准目数:6目

筛孔尺寸:2.80mm 标准目数:7目

筛孔尺寸:2.36mm 标准目数:8目

筛孔尺寸:2.00mm 标准目数:10目

筛孔尺寸:1.70mm 标准目数:12目

筛孔尺寸:1.40mm 标准目数:14目

筛孔尺寸:1.18mm 标准目数:16目

筛孔尺寸:1.00mm 标准目数:18目

筛孔尺寸:0.850mm 标准目数:20目

筛孔尺寸:0.710mm 标准目数:25目

筛孔尺寸:0.600mm 标准目数:30目

筛孔尺寸:0.500mm 标准目数:35目

筛孔尺寸:0.425mm 标准目数:40目

---

筛孔尺寸:0.355mm 标准目数:45目

筛孔尺寸:0.300mm 标准目数:50目

筛孔尺寸:0.250mm 标准目数:60目

筛孔尺寸:0.212mm 标准目数:70目

筛孔尺寸:0.180mm 标准目数:80目

筛孔尺寸:0.150mm 标准目数:100目

筛孔尺寸:0.125mm 标准目数:120目

筛孔尺寸:0.106mm 标准目数:140目