

## 鲁贯通胶皮管电蒸汽硫化罐 大型全自动电蒸汽硫化罐

产品名称	鲁贯通胶皮管电蒸汽硫化罐 大型全自动电蒸汽硫化罐
生产厂家	诸城市鲁贯通机械科技有限公司
价格	42000.00/台
规格参数	品牌:鲁贯通 型号:1060 产地:山东潍坊
公司地址	中国山东省潍坊市诸城市高新园芦河大道北段2617号
联系电话	18053693773

### 产品详情

#### 鲁贯通胶皮管电蒸汽硫化罐 大型全自动电蒸汽硫化罐

电蒸汽硫化罐是蒸汽式加热硫化罐设备的一种，其主要工作原理是通过电热管加热水产生蒸汽来进行硫化。具体来说，电蒸汽硫化罐在罐体底部设有带加热管的蒸汽水槽，电热管浸泡在水中，通过加热水来产生蒸汽。蒸汽会沿管路升入罐内，对管内的橡胶制品进行高温高压的硫化处理。这种设备具有加热速度快、温度控制精确、硫化效果好等优点，广泛应用于橡胶制品的生产过程中。

此外，电蒸汽硫化罐与直接蒸汽硫化罐相比，不需要用户配备蒸汽发生器，从而降低了设备成本和使用复杂度。而且，电热管可以分别单独控制，达到设定温度后，可只保留其中一组电热管进行保温硫化工作，这种设计大大地降低了用电能耗。

胶辊使用电蒸汽硫化罐的主要作用是进行橡胶制品的硫化。硫化是橡胶制品生产过程中的重要工艺过程，通过硫化可以使橡胶线性分子结构变为三维网状结构，从而提高橡胶制品的强度、弹性、耐磨性、耐腐蚀性等性能。



电蒸汽硫化罐的优点主要包括以下几个方面：

**加热方式高效：**采用电加热方式，加热速度快且效率高，能够大幅度提高生产效率。

**控制系统智能化：**具备智能控制系统，操作简单方便，能显著降低操作人员的劳动强度。同时，通过智能自动控制，可以确保罐内温度的准确性和稳定性，提高产品质量。

**维修保养便捷：**设备的维修和保养非常方便，有助于提高设备的使用寿命。

---

**安全性能高：**具备齐全的安全保护装置，如压力自动安全连锁、手动安全连锁、超高压报警等，可以有效地保障设备及人员的安全。

**密封性能好：**采用充气式硅胶密封圈等高性能密封元件，密封效果好且使用寿命长，可以保证产品的质量和性能。

**节能环保：**采用双层外置保温等方式，比普通保温节约能耗。同时，电蒸汽硫化罐在平等标准下比其他硫化罐产品节能。

**载物方式优化：**罐内设有二道轨，采用国标导轨钢，方便进出物料。同时，罐体排水孔设有过滤网罩，方便清理杂物不堵塞出口。

**硫化效果优异：**通过电热管加热水产生蒸汽进行硫化，蒸汽在罐内循环扩散，使罐内升温快、温度均匀、压力稳定。这种硫化方式有助于提高橡胶制品的强度、弹性、耐磨性、耐腐蚀性等性能。