

菲凡士KETCH419高性能环保地坪涂料系统

产品名称	菲凡士KETCH419高性能环保地坪涂料系统
生产厂家	东莞菲凡士科技有限公司
价格	/
规格参数	菲凡士:地金刚 419:聚氨酯地坪漆 :
公司地址	第一国际百安中心B座
联系电话	18922535778

产品详情

菲凡士KETCH419高性能环保地坪涂料系统

KETCH419高性能环保地坪涂料系统

简介：

在所有液体的高分子聚合物地坪材料中，当今科学技术制造的KETCH419具有杰出的耐磨性、耐冲击、抗划伤性、附着力、柔韧性，是国际间公认的一种可使用严苛工业环境下极为理想的地坪涂料。KETCH419是高性能地坪涂料的代名词，具备六大特点。综合环氧、聚氨酯丙烯酸树脂的综合优点。要求耐强力冲击，高耐磨的机械厂，特别是需要跑叉车、汽车的码头、电子厂、车道及各种工业商业地面。KETCH419特别适用于条件极为恶劣的使用场所，如持续泄露、或暴漏在高温的腐蚀性化学品下，

使用钢轮的运输区域，平面磨损以及化学和机械地双重磨损的区域。

KETCH419六大特点：

- 1.超强耐磨性，耐磨性是普通地坪漆的三倍；
- 2.优异的附着力，特别适合走叉车，附着力是普通地坪漆的3倍，克服普通地坪漆易脱落、起皮等缺点。
- 3.涂刷面积大，是普通地坪漆刷率的2倍，1毫米厚相当于普通地坪漆3毫米的性能及使用年限；
- 4.优异的抗划伤性；无溶剂及水性环保；
- 5.施工、维修方便，普通人可以涂刷；
- 6.防水、防潮、抗菌、防霉、防腐蚀、防尘、洁净、色彩丰富。

KETCH419与传统地坪漆对比

其它传统地坪漆

K

KETCH419





KETCH419地坪施工

水浸漏的修复及治理案例

地坪涂装及施工案例

施工标准

地坪涂装及施工案例

更多案例及详细请咨询

地坪涂装系统设计案例

施工标准及验收规范

环氧地坪漆施工工艺

更多案例及详细请咨询

地坪涂装及施工案例

1 地面处理,清洁并吸尘。

2

用KETCH419系统专利环氧封闭底漆打底，使其渗入水泥中，一则封闭水泥中的毛细孔，起防潮作用，二则修补地面蜂窝麻面及坑洞，保证地坪的基础牢固；

3

用KETCH419系统专利环氧清漆按比例加入高精度石英砂混合搅拌均匀，倒于地上，按甲方要求厚度刮平做地坪中层，以增强地坪抗冲击、抗压、抗腐蚀等性能保证地坪的经久耐用； 打磨吸尘，清洁表面颗粒；

4

用KETCH419系统专利加高精度石英粉调成较稀的腻子满刮地面，以增强地面平整度；腻子层干燥后，打磨平整；

5.用KETCH419超耐磨高性能聚氨酯地坪漆滚涂，达到色泽一致。



