

乐山门球场草坪-门球场草坪施工-门球场草坪厂家批发- 门球场草坪包工包料价格-门球场人造草坪尺寸

产品名称	乐山门球场草坪-门球场草坪施工-门球场草坪厂家批发-门球场草坪包工包料价格-门球场人造草坪尺寸
生产厂家	成都天一佳体育设施工程有限公司
价格	/
规格参数	品牌:天一佳 规格:4*25 产地:江苏
公司地址	传化商业广场5-2
联系电话	18030538338

产品详情

乐山门球场草坪-门球场草坪施工-门球场草坪厂家批发-门球场草坪包工包料价格- 门球场人造草坪尺寸

人造草坪门球场（天一佳体育）

1.场地比赛区域15*20米，外面一圈半米或一米区，再外面是辅助区域，整体面积在360平方~550平方之间，门球场地人造草坪还有许多细节需要考虑。以下是一些主要的规格细节：

2.草皮厚度：草皮的厚度一般在13-20毫米之间，根据不同规格的场地，草皮的厚度也会有所不同。

3.抗压强度：草皮应具有一定的抗压强度，比赛过程中不会轻易破损。

4.摩擦系数：草皮的摩擦系数应适中，球员在跑动和击球时不会滑倒。

5.安全指标：草皮应符合相关的安全指标，如阻燃性、抗静电性等，球员的安全

3.人工草坪门球场特点和优势：

1.耐久性：人造草坪采用耐磨、耐候和耐长时间使用的合成纤维材料制成，能够经受高强度和频繁的比赛使用，减少了场地磨损和损坏的风险。

2. 平整稳定：人造草坪门球场表面平整稳定，不会受到天气和季节变化的影响，球的滚动速度均匀，提供公平的比赛环境。

3. 一致性：人造草坪门球场具有一致的球场质量，无论比赛进行的时间、天气和季节如何，球场的表现和条件保持一致。

4. 减少维护工作：相比天然草坪，人造草坪门球场不需要修剪、浇水、施肥等大量维护工作，减少了维护成本和时间的投入。

联系电话：18030528228





天一佳18030528228