

鲁贯通胶辊蒸汽硫化罐 智能控制硫化罐

产品名称	鲁贯通胶辊蒸汽硫化罐 智能控制硫化罐
生产厂家	诸城市鲁贯通机械科技有限公司
价格	46000.00/台
规格参数	品牌:鲁贯通 型号:1760 产地:山东潍坊
公司地址	中国山东省潍坊市诸城市高新园芦河大道北段2617号
联系电话	18053693773

产品详情

鲁贯通胶辊蒸汽硫化罐 智能控制硫化罐

硫化罐是工业生产中常见的设备，它可以将材料制成所需的形状和尺寸，是制造橡胶、塑料等产品的重要工具。硫化罐的使用范围非常广泛，可以在汽车、电子、化工等行业中使用。

硫化罐的种类很多，不同的种类具有不同的性能和用途。例如，蒸汽硫化罐主要用于橡胶制品的硫化，电加热硫化罐则主要用于塑料制品的硫化。此外，还有水加热硫化罐、油加热硫化罐等。

鲁贯通机械



支持定制 品质保证 联系方式 18053693773

1、蒸汽硫化罐硫化过程分为如下几步：

胶料预处理——胶料进罐——通蒸汽——升温补压——硫化固化——泄压——排液——取出制品

2、蒸汽直接加热硫化罐是指把蒸气直接通入罐内部，通过蒸汽来提升罐内温度和压力，来对罐内橡胶制品进行硫化过程的设备。

3、蒸汽扩散管设置在罐体底部，蒸汽进出口由阀门自动控制。扩散管中蒸汽扩散孔按一定规则和倾斜角度密布排列，防止蒸汽扩散不均和蒸汽直接加热所造成的产品受热不均，确保蒸汽进入到罐内后温度均匀向四周扩散，罐内均匀无死角。

4、设备采用快开门操作的设计，罐门采用快开对接法兰连接，开关罐门方便省力。

5

、采用多重联锁安全系统。由电器监测控制和手动开关控制的多重联锁系统组成，确保罐内有压或操作不当的情况均无法开启罐门，并伴有蜂鸣报警，确保设备的安全使用。

6

、采用电器自动控制系统。工艺设定后实现温度、压力、时间自动控制。可监测罐内温度、压力、时间数值，可存储多条工艺参数。工艺设定后自动运行进气、升温、保温、泄压等工艺环节。工作结束后自动关闭，声光报警提示并切断电源。

硫化罐的性能，例如，自动控制系统、温度控制系统、时间控制系统等都越来越智能化，大大提高了硫化罐的效率和准确性。此外，硫化罐的外观也越来越美观，许多硫化罐还具有智能控制、自动记录等功能，大大方便了生产操作。