

防水USB母座板上A型8Pin2脚插板防水IPX7数据接口3A厂家LZG连接器

产品名称	防水USB母座板上A型8Pin2脚插板防水IPX7数据接口3A厂家
生产厂家	广东小迈实业有限公司
价格	/
规格参数	品牌:LZG USB母座:8pin板上2脚插板 特性:防水IPX7
公司地址	东莞市横沥镇西城一区西聚路1号
联系电话	18938295875

产品详情

防水USB母座板上A型8Pin2脚插板防水IPX7数据接口3A厂家LZG连接器

规格：ZB40001-08DBAP-A

端口数量：1，安装类型：卧式贴板，额定电流：3A，IP等级：IP67，触点数量：8，



ZB40001-08DBAP-A

IPX7

IP67

3A



防水USB连接器

致力提供防水连接器解决方案

防水





USB连接器

源头工厂

支持定制

免费拿样



防水

ZB40001-08DBAP-A

生产厂家 欢迎来访

产品应用



汽车领域
Automotive Electronics Field



数码产品
Digital Product



电子产品
Electronics



家用电器
Household Appliances



影音产品
Audio and video products



通信产品
Communication Products



智能家居
Smart Home



专注防水连接器生产制造



✓ NOTES:

1. CURRENT RATING: 3.0A MAX.
2. DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE: 100VAC.
3. TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~ 85 °C.
4. CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX.
5. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
6. INSERTION FORCE :10N~30N.
7. UNMATING FORCE: 8N~30N.
8. DURABILITY: 1500 CYCLES.

ISO
9001:2015

✓
RoHS

✓ ISO
14001:2015



LZG INDUSTRIAL CO.,LTD

RoHS
Compliant





ZONE	ECN.N.O	DESCRIPTION	DRAWING	DATE
A		INITIAL	林生財	2020.02.18




NOTES:

SPECIFICATION:

1. CURRENT RATING: 3.0A MAX
2. DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE: 100VAC
3. TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~ 85 °C
4. CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
5. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
6. INSERTION FORCE :10N~30N
7. UNMATING FORCE: 8N~30N
8. DURABILITY:1500 CYCLES



3D VIEW



RECOMMENDED PCB LAYOUT(TOP VIEW)


THICKNESS T=1.0mm
DEFAULT TOLERANCE+/-0.05

PIN ASSIGNMENT


PIN NO.	1	2	3	4
SIGNAL NAME	VBUS	D-	D+	GND

结构设计注意:

1. 成品使用时, 如有洗面奶泡沫、牙膏、洗手液、脏污液体, 请在TYPE-C口外面再设计一层外壳, 保护TYPE-C表面金手指不会被脏污覆盖。



注: 防水型连接器, 壳体为PA10T
接触面, 镀金厚度为: 由1.0um至1.5um
ø10mm * 6.0mm, 防水连接器



NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	REMARKS	QTY
5	OUTER SHELL	SUS 301	WASH	1
4	INNER SHELL	SUS 301	WASH	1
3	PLASTIC SHELL	PA10T	COLOR BLACK	1
2	CONTACT	BRASS	Au/Ni Plating T=0.25mm	4
1	HOUSING	PA10T	COLOR BLACK	1

LZG LZG INDUSTRIAL CO. LTD

DRAWING:	林生財	DATE:	2020.02.18	SCALE:	1:1
CHECK:	李宏森	DATE:	2020.02.18	MATERIAL:	*
APPROVAL:	新建宝	DATE:	2020.02.18	DWG. NO.:	
DRAWING NO.:	ZB40001-08DBAP-A			SHEET:	1/1

PART NAME	WATERPROFF USB 2.0 A TYPE	TOLERANCE UNLESS	0.0±0.3	0.°±2'	UNIT:	mm
PART NO.	ZB40001-08DBAP-A	OTHERWISE SPECIFIED:	0.00±0.1 0.000±0.05	0.0°±1' 0.00°±0.5'		