

防水USB母座A型立式插件6Pin防水IPX7数据接口3A厂家LZG连接器

产品名称	防水USB母座A型立式插件6Pin防水IPX7数据接口3A厂家LZG
生产厂家	广东小迈实业有限公司
价格	/
规格参数	品牌:LZG USB母座:6pin插件A型3A 特性:防水IPX7
公司地址	东莞市横沥镇西城一区西聚路1号
联系电话	18938295875

产品详情

防水USB母座A型立式插件6Pin防水IPX7数据接口3A厂家LZG连接器

规格：ZB40004-06DBAP-A

端口数量：1，安装类型：直插，额定电流：3A，IP等级：IP67



ZB40004-06DBAP-A

IPX7
IP67
3A



防水USB连接器

致力提供防水连接器解决方案

防水





USB连接器

源头工厂

支持定制

免费拿样



防水

ZB40004-06DBAP-A

生产厂家 欢迎来访

产品应用



汽车领域
Automotive Electronics Field



数码产品
Digital Product



电子产品
Electronics



家用电器
Household Appliances



通信产品
Communication Products



影音产品
Audio and video products



智能家居
Smart Home



专注防水连接器生产制造



✓ NOTES:

1. CURRENT RATING: 3.0A MAX.
2. DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE: 100VAC.
3. TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~ 85 °C.
4. CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX.
5. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
6. INSERTION FORCE :10N~30N.
7. UNMATING FORCE: 8N~30N.
8. DURABILITY: 1500 CYCLES.

ISO
9001:2015

✓
RoHS

✓ ISO
14001:2015



LZG INDUSTRIAL CO.,LTD

RoHS
Compliant





ZONE	EC N. NO.	DESCRIPTION	DRAWING	DATE
A		INITIAL	林生刚	2020.02.18




NOTES:

SPECIFICATION:

- CURRENT RATING: 3.0A MAX
- DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE: 100VAC
- TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~ 85 °C
- CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
- INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
- INSERTION FORCE :10N~30N
- UNMATING FORCE: 8N~30N
- DURABILITY:1500 CYCLES



3D VIEW





RECOMMENDED PCB LAYOUT(TOP VIEW)

THICKNESS T=1.0mm
DEFAULT TOLERANCE+/-0.05

结构设计注意:

- 成品使用时, 如有洗面奶泡沫、牙膏、洗手液、脏污液体, 请在TYPE-C口外面再设计一层外壳, 保护TYPE-C表面金手指不会被脏污覆盖。



注: 壳体与连接器配合, 壳体孔$\phi 10.00$公差为$H7/g6$, 壳体孔距为12.80, 壳体孔距公差为± 0.05

结构装配图

PIN ASSIGNMENT

NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	PIN NO.				REMARKS	QTY
			1	2	3	4		
4	INNER SHELL	SUS 301	WASH				1	
3	PLASTIC SHELL	PA10T	COLOR BLACK				1	
2	CONTACT	BRASS	Au/Ni Plating T=0.25mm				4	
1	HOUSING	PA10T	COLOR BLACK				1	

LZG LZG INDUSTRIAL CO. LTD

PART NAME	WATERPROFF USB 2.0 A TYPE	TOLERANCE UNLESS	0.0±0.3	0.1±2'	UNIT:	mm	APPROVAL:	林生刚	DATE:	2020.02.18	SCALE	1/1
PART NO.	ZB40004-06DBAP-A	OTHERWISE SPECIFIED:	0.00±0.1	0.0'±1'				CHECK:	李宏鑫	DATE:	2020.02.18	MATERIAL

DRAWING NO.	ZB40004-06DBAP-A	DWG. NO.	
		SHEET	1/1