

LY-Y206 攻丝油生产厂家

产品名称	LY-Y206 攻丝油生产厂家
生产厂家	青岛爱大生环保科技有限公司
价格	/
规格参数	外观:棕红色透明液体 粘度:20 用途:抗磨、减磨、润滑
公司地址	流亭街道流亭工业园维德思路6号
联系电话	13668876037

产品详情

LY-Y206 攻丝油生产厂家

LY-Y206型 攻丝油

***特点和用途:

LY-Y206攻丝油本产品是由矿物油、改良的防锈添加剂等多种添加剂与低粘度、低凝点的基础油调配而成的，是一款润滑性能好，具有突出的减磨、抗磨、极压功能。从常温到高温都可以发挥润滑性的攻丝油。

LY-Y206攻丝油油膜容易去除，加工部件油品粘附量少，所含特殊添加剂对后续加工无影响。

LY-Y206攻丝油不含氯、磷等添加剂和色素，添加剂减少油污产生且工序间防锈显著。

***产品优势

1. 由于具有较低的摩擦系数和较高的挤压性。

2.

油膜保护作用，防止工件表面擦伤和起皱，降低了工件与丝锥的摩擦，提高工件加工精度和光洁度。

1. 很好的润滑性，较高的极压性，抑制加工时工件的温度上升，减少烧结和卡咬，延长了

丝锥的使用寿命。

4.

不含氯化性添加剂和含磷添加剂，使工件与屑携带的攻丝油量减少，降低攻丝油的损耗。工件的加工变的容易，从而节约清洗时间与用油成本。

5. 使用方法简便，将攻丝油直接倒入油槽，即可直接使用。

***主要质量技术指标

项目	指标	测试方法
油基外观	棕红色透明	目测
水分，%	痕迹	GB 260-77
不大于		
运动粘度（40℃）	$20 \pm 3 \text{mm}^2/\text{s}$	GB 265-88

***适用范围

本品适用于不锈钢、合金钢、碳钢及其他金属材料；也适用于攻丝、攻牙、绞孔、车螺纹、钻孔、镗孔、滚齿等硬质合金、不锈钢加工润滑。

***注意事项

勿与其他采用不同类型添加剂的油品混用；
贮存和运输过程中应避免水分和杂质混入。

***包装储运：

包装：200L铁桶 20L 塑桶

储存：避免阳光直射，避免接触高温、明火，应在温度变化较小的室内存放。