

诸城电蒸汽硫化罐 橡胶辊电蒸汽硫化罐 厂家直销

产品名称	诸城电蒸汽硫化罐 橡胶辊电蒸汽硫化罐 厂家直销
生产厂家	诸城市鲁贯通机械科技有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:鲁贯通 型号:1860 产地:山东潍坊
公司地址	中国山东省潍坊市诸城市高新园芦河大道北段2617号
联系电话	18053693773

产品详情

诸城电蒸汽硫化罐 橡胶辊电蒸汽硫化罐 厂家直销

卧式硫化罐内底部设置输送轨道，以便装有被硫化橡胶制品的小车进出。硫化罐承受交变载荷，快开齿根处常有裂纹出现。操作时必须保证内部卸压之后才能开启端盖。为此必须装有卸压与快开门开启的连锁装置，以防尚未卸压即开启快开门而导致安全事故。

橡胶制品行业的机械设备，是一种主要的污染设备。之前的硫化方式，选择外置蒸汽锅炉供给蒸汽加热的方式，烧煤，污染严重，而咱们的电蒸汽硫化罐，采用了电热管加热水的方式，完成硫化过程。

电蒸汽硫化罐主要技术参数：


- 1、电热管：氧化米材料制成，加热效率高，使用寿命长

、控制方式：智能屏控制：可分阶段进行升温、保温、硫化工作，硫化结束后，自动发出声光提示并停止工作。

3、设计直径：1000~4500mm，都可在工厂完成

4、设计长度：大于设计直径即可

5、罐门密封：充气硅胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。



支持定制 品质保证 联系方式 18053693773

电蒸汽硫化罐采用不锈钢法兰电热管，并列分布在罐体水槽的底部，设有开关，分三组控制，达到设定温度后只保留其中一组电热管保温硫化，此设计节约用电能耗。罐体底部水槽利用电热管加热，根据蒸汽向上扩散原理，电热管加热水产生的蒸汽由下至上进行扩散，使罐内的蒸汽进行循环往复，罐内温度均匀无死角。控制系统自动进行升温、保温、硫化等工作的控制，硫化工作结束后，发出声光报警提示。

电蒸汽硫化罐是采用底部水槽内的电热管对水加热产生蒸汽对罐内进行加热

，以此来硫化制品的。这种加热方法不需要额外配备锅炉,省去了购买锅炉的费用,减轻了环境污染和后续锅炉维修费用,环保又节能

。电蒸汽硫化罐采用温度、压力、硫化时间自动控制，性能稳定可靠。电蒸汽硫化罐采用电脑半自动、PLC电脑全自动、手动控制三种方式。

电蒸汽硫化罐有不同的分类：

结构形式：立式、卧式。控制方式：人工、机电一体、电脑控制。