ZDHW-ZC5000微机全自动量热仪(可双控)煤质发热量测定仪器

		_
产品名称	ZDHW-ZC5000微机全自动量热仪(可双控)煤质	发热量测定
生产厂家	鹤壁市中创仪器仪表有限公司	
价格	/	
规格参数	品牌:中创仪器 型号:ZDHW-ZC5000 测温范围:5-40	
公司地址	鹤壁市城北工业区	
联系电话	13939268598	

产品详情

ZDHW-ZC5000微机全自动量热仪(可双控)煤质发热量测定仪器

ZDHW-ZC5000微机全自动量热仪(可双控) 煤质发热量测定仪器 微机全自动量热仪适用范围:

微机全自动量热仪

(电脑量热仪)适用于电力、煤炭、冶金、石化、质检、环保、水泥、造纸、地勘、科研院等行业部门测量煤炭、焦炭、石油、建材、固废

等可燃物的发热量,符合国标GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》的要求。

微机全自动量热仪(电脑量热仪)的性能特点:

- 1 由微机控制 , 德国进口芯片 , 采用windows2000系统软件 , 系统稳定可靠,可单筒使用 , 异步多控、互不干扰。可提供煤质的报表 , 人机交互 , 即学即会。德国原装进口电机 , 性能稳定 , 无噪音。
- 2高度自动化,自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温、只需装好氧弹,仪器便可完成全部测试工作。自动计算,并换算高低位的发热量,自动存盘并打印结果。
- 3.采用串口通信技术,故障率低,自动保护,自动诊断,使用环境宽松。测量精度高分析快,精密测温探头,实时显示温度-时间曲线,方便直观。并打印测试结果。
- 4.低故障率,自保护、自诊断技术、故障查找快捷、便于维护。
- 5. 简便易用,界面友好,软件容错性好,易学易用。
- 6. 结果准确,采用独特的冷却校正体系,保证仪器性能的测试稳定性。

- 7.数据处理,输入相关数据,微机自动换算被测物质的高低位发热量以及测试结果的数据储存。
- 8.新增自动补温功能,保证仪器长时间工作,减少了仪器重新标定次数。
- 9.点火丝自动判别功能,准确判断出点火丝的不良状态。
- 10.新增生物燃料化验功能,解决了生物燃化验时易飞溅难题。
- 11.新增智能变频技术,智能省电。

微机全自动量热仪(电脑量热仪)的技术指标及参数

测温范围:5-40

温度分辨率: 0.0001k

精密度: 0.1%

热容量:约10450J/K 外水桶容量:约40L 内水桶容量:约2.1L

工作电源: AC220V ± 20V, 50Hz ± 1Hz

主机功率: 80W

外形尺寸 (mm): 385x365x385

主机重量:约40kg

单样测试时间约15分钟

微机全自动量热仪(电脑量热仪)的标准配置

配计算机一台,打印机一台,充氧仪一台、减压器一个、氧弹一个、苯钾酸一瓶、不锈钢坩埚或石英坩埚五个、氧弹密封胶垫三套、点火丝二卷。