

鱼肉采肉机鲤鱼采肉机多功能采肉机

产品名称	鱼肉采肉机鲤鱼采肉机多功能采肉机
生产厂家	诸城市泰富机械有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	品牌:泰富 产品:鱼肉采肉机 产地:诸城
公司地址	诸城市
联系电话	13854481138

产品详情

鱼肉采肉机鲤鱼采肉机多功能采肉机



进料口

采肉滚筒

采肉带松紧调节

出料口

筒内刮刀

出料口导板

刮刀挡板调节

采肉带

采肉筒与皮带间隙调节

鱼骨收集槽

采取的鱼大于滚筒的长度，那就需要您事先将鱼给抛开，切断成滚筒长度以内的长条。大鱼采集的时候需要将鱼头、内脏给去掉，再就是往投料口放的时候记得先放鱼尾。这样比较好采集。（食品加工机械厂家Tel：138*5448-1138）

产品介绍：

鱼肉鱼刺分离机，虾肉去壳机，鱼类采肉机，螃蟹采肉机，厂家鱼肉分离机又称之为鱼肉采肉机、鱼糜采取机、虾壳分离机、去鱼骨机、泥鳅采肉机、去鱼刺机，通过挤压原理将鱼肉和鱼骨等分离开来，鱼肉采肉前需浆活鱼去头部和内脏。鱼肉分离机有普通材质和不锈钢材质，普通材质鱼肉分离机有两种型号，分别是150型、200型、300型、350型。

鱼肉采肉机适用于海鱼、淡水鱼各种鱼类。大鱼分割成段，小鱼直接采肉。可将鱼体中的鱼肉和鱼骨、鱼皮、鱼筋进行分离，达到提高原材料利用率、节约人工费用的目的，提高低值鱼的经济价值（食品加工机械厂家Tel：138*5448-1138）。

操作步骤

告别手工 创业新选择

BIDDING FAREWELL TO MANUAL ENTREPRENEURSHIP AND NEW OPTIONS



1. 前期处理

将鱼对剖，去除内脏



2. 切成小段

将鱼切成比下料口稍小的鱼段



3. 开始下料

将切好的鱼段，放入下料口



4. 正在采肉

采肉带与滚筒相互挤压采肉



5. 鱼糜

采好的鱼糜，无鱼刺鱼骨鱼皮



6. 鱼皮鱼骨

泰富

部分结构及用途说明

1、滚筒内刮刀：用于从滚筒内分离出来的鱼肉从滚筒内壁刮落

-
- 2、采肉滚筒：用于采集鱼肉
 - 3、自动微调装置：用于自动调节采肉中压力回调，间隙复位等作用
 - 4、刮刀固定轮：用于固定滚筒外刮刀
 - 5、滚筒外刮刀：用于刮落分离出来的鱼骨和鱼皮
 - 6、采肉机皮带：用于传送鱼类并与采肉机滚筒形成大力挤压把鱼肉分离出来
 - 7、间隙调节手柄：调节采肉机皮带和采肉滚筒之间的间隙
 - 8、电源线：150型、200型220v、380v都可以使用，300型以上需要用380v
 - 9、电源开关：用于控制机器的启动与停止
 - 10、皮带松紧调节：用于调节采肉机皮带的松紧（食品加工机械厂家Tel：138*5448-1138）