

大厂家直供不锈钢折流板除雾器、板式除雾器C型S型W型规格可定制

产品名称	大厂家直供不锈钢折流板除雾器、板式除雾器C型S型W型规格
生产厂家	河北沃峻化工填料设备科技有限公司
价格	1588.00/平方
规格参数	工厂:河北沃峻化工 型号:C型/S型 产地:河北安平
公司地址	安平县兴贤村31号
联系电话	15369920152

产品详情

大厂家直供不锈钢折流板除雾器、板式除雾器C型S型W型规格可定制

折流板除沫器：

除雾器又称波板除沫器，除雾器在工业生产过程及工业废气的排放过程中，将气--液进行分离是一项重要的工艺过程。在很多产品工艺生产操作中要将夹带在气相中的雾沫或粉尘加以分离，才能使生产正常顺利地进行。而雾沫或粉尘颗粒直径很小，如机械性生成的雾沫颗粒直径在1.0~150 μm之间，而凝聚性产生的雾沫颗粒直径在0.10~30 μm之间，分离这些雾沫或粉尘，既要分离***，阻力小，不易阻塞，还要安装面积小，运行经济，***，操作方便。 折流脱水板 不锈钢除雾器

为了清除气体中的雾沫和夹带的液相，工业生产中一般采用除雾器。除雾器是一种在工业生产和环保产业中***使用的气--液分离***的装置。早在上世纪三十年代，人们为了工业生产的需要就发明了除雾器。根据除雾器的用途或结构可以分为许多种类，如百叶窗式分离器、重力沉降型分离器和旋流板分离器，但这些分离器分离效率不高，而且不易分离较小粒径的雾沫；丝网除雾器虽然能分离一般的雾

沫，但要求雾沫清洁，气流流速较小，且阻力降大，使用周期短，设备投资大。因此，研究和生产分离***、阻力降小、允许气流速度大、防堵功能强的***高效除雾器成为工业生产中迫切需要解决的问题。

当含有雾沫的气体以一定速度流经除雾器时，由于气体的惯性撞击作用，雾沫与波形板相碰撞而被附着在波形板表面上。波形板表面上雾沫的扩散、雾沫的重力沉降使雾沫形成较大的液滴并随气流向前运动至波形板转弯处，由于转向离心力及其与波形板的摩擦作用、吸附作用和液体的表面张力使得液滴越来越大，直到集聚的液滴大到其自身产生的重力超过气体的上升力与液体表面张力的合力时，液滴就从波形板表面上被分离下来。除雾器波形板的多折向结构增加了雾沫被捕集的机会，未被除去的雾沫在下一个转弯处经过相同的作用而被捕集，这样反复作用，从而大大提高了除雾效率。气体通过波形板除雾器后，基本上不含雾沫。

波形板除雾器分离装置通常由多折向波形板、支撑架、挡板以及冲洗喷嘴、冲洗管道、管道支撑、管卡等部件组成。

化工填料产品明细如下：

金属填料：鲍尔环、阶梯环、拉西环、矩鞍环、共轭环、双层共轭环/***拉西环、英特洛克斯、扁环/梅花扁环、八四内弧环、蝴蝶环；孔板波纹填料、丝网波纹填料、刺孔波纹填料、网孔波纹填料、金属斜管（蜂窝）填料等。

塑料填料：

鲍尔环、花环(无边/带刺/阻燃型/雪花环)、海尔环、多面空心球、拉西环、矩鞍环、异鞍环、阶梯环（短阶梯环）、共轭环、扁环、高流环、十字球形环、拉鲁环、空心浮球、环保球、网笼球、覆盖球（实心，带边）、兴星环、八四内弧环；孔板波纹填料、蜂窝斜管、淋水填料等。

四氟填料：鲍尔环、拉西环（冲孔及波纹拉西环）、阶梯环；孔板波纹填料。

陶瓷填料：

鲍尔环、阶梯环、拉西环、十字隔板环、共轭环、矩鞍环、异鞍环、三丫环、低环、梅花环；陶瓷规整波纹填料。

其它产品：

刚玉瓷环、轻瓷、全瓷组合环填料、蜂窝陶瓷、微孔陶瓷过滤砖/板/管、稀土瓷砂、陶粒滤料、耐酸砖/板、耐酸耐温砖/板、惰性氧化铝球、活性氧化铝球、开孔瓷球、波萝瓷球、耐火瓷球、蓄热瓷球、**瓷球、分子筛等。

我公司生产的塔内件产品明细如下：

槽盘气液分布器、槽式液体分布器、管式分布器(排管式)、驼峰支撑、塑料格栅、卡子/垫片、驼峰支撑、支撑/格栅、栅板、多孔筛板、丝网除沫器、泡罩/泡罩塔板、浮阀(条形、F1、ADV浮阀)浮阀塔板、四氟格栅/分布器、支承液体分布器、液体再分布器、液体收集器、填料支撑板、折流板除雾器、压栅、龟甲网、喷头、喷嘴、折流板除雾器、捕雾器、径向侧导喷射塔盘、陶瓷过滤器、氨水过滤器等。







