

厂商供应波纹板分离器 折流板除雾器 波板除沫器 板式除雾器

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 厂商供应波纹板分离器 折流板除雾器 波板除沫器 板式除雾器 |
| 生产厂家 | 河北沃峻化工填料设备科技有限公司 |
| 价格 | 1855.00/平方 |
| 规格参数 | 工厂:河北沃峻化工 型号:C型/S型 产地:河北安平 |
| 公司地址 | 安平县兴贤村31号 |
| 联系电话 | 15369920152 |

产品详情

厂商供应波纹板分离器 折流板除雾器 波板除沫器 板式除雾器

折流板除雾器工作原理性：折流板除雾器具有结构简单、对中等尺寸和大尺寸雾滴的捕获效率高，压降比较低、易于冲洗，具有敞开结构便于维修和费用较低等特点。折流板除雾器利用水膜分离的原理实现气水分离。当带有液滴的烟气进入人字形板片构成的狭窄、曲折的通道时，由于流线偏折产生离心力，将液滴分离出来，液滴撞击板片，部分粘附在板片壁面上形成水膜，缓慢下流，汇集成较大的液滴下落，从而实现气水分离。

折流板除雾器优点：金属折流板除雾器 板式除雾器

除雾器特别适用于塔器特别适用于塔器顶部或侧线气相出

口，以脱除气相中夹带的雾状液滴、液沫及微量固体颗粒。特别是当气相中含有微量固体颗粒

及晶体时，新型高效折流板除沫（雾）器有较强的抗堵塞性能，是丝网除沫器所不可缺少的，一个设

计合理、性能良好的折流板除沫（雾）器应该具有如下特征：1、气体水平方向进入，折流板竖直排布

；2、除沫器内具有良好的液体收集和排液结构；3、液体再夹带量少，改善了除沫（雾）效果，提高

了处理能力；4、对大雨5 - 以上的液滴，脱除效率一般大于95%；5、操作弹性大，通常可达60-120%，有

时甚至高达40-140%；







