

1747-FC模块全新原装

产品名称	1747-FC模块全新原装
生产厂家	厦门盈亦自动化科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	AB:1 1747-F:1 美国:1
公司地址	厦门市集美区宁海三里10号1506室
联系电话	18059254127

产品详情

1747-FC模块全新原装

1747-FC模块全新原装

操作员站处理机：（工程师站或操作员站）

处理机（WP51）既可作为操作员站使用也可作为工程师站使用

*过程操作员通过WP可以调用过程显示画面，观察过程回路的参数、趋势和报警，实现对过程的操作和参数的调整；

*过程工程师通过WP可以组态过程显示画面和过程控制数据库，进行其他各种组态工作；软件工程师通过WP可以进

入软件开发环境，编写、调试和执行用户的应用程序；

1762-IF2OF2

1762-IF4

1762-IQ16

1762-IQ32T

1762-IQ8
1762-IQ8OW6
1762-IR4
1762-IT4
1762-L24AWA
1762-L24AWAR
1762-L24BWA
1762-L24BWAR
1762-L24BXB
1762-L24BXBR
1762-L40AWA
1762-L40AWAR

1747-FC模块全新原装

*组合键盘 (操作员键盘)

每个操作台可最多带二个组合键盘,
每个组合键盘最多可装三块告示小键板,二个组合键盘最多只能有一个数

字小键板。告示小键板 --
它具有用户可自定义的插片(插片上可标该键的功能)和供全部16个键用的发光二极

管(LED)。这是一个16个 LED 键开关的阵列,每个LED
可在操作站处理机软件的控制下,按过程的状态呈现ON

(闪亮),OFF(熄灭),或者闪烁发光。这些 LED
与基本单元上的音响告示器连用,可产生提醒操作员把注意力转

向系统的某些特殊区域上去的效果。与每一个LED
相关的聚酯薄膜键开关可被用于请求预先组态好的画面

或者专门的系统功能。

数字小键板 --
它适于将数字数据输入系统,其功能与字母数字键盘上的数字输入小键盘(带光标控制)相同,它

包括若干数字输入键,一个 ENTER (键入)键和一个带 LED 状态灯的数字 LOCK (闭锁)键。

1763-BA
1763-L16AWA
1763-L16BBB
1763-L16BWA
1763-L16DWD

1763-MM1
1763-NC01
1766-L32AWA
1766-L32AWAA
1766-L32BWA
1766-L32BWAA
1766-L32BXB
1766-L32BXBA
1766-MM1
1768-CNB
1768-CNBR
1768-ENBT
1768-EWEB
1768-KY1
1768-L43
1768-L43S

1747-FC模块全新原装

操作员处理机WP51F主要性能指标

CPU：Ultra SPARC III 64位字长 RISC技术 650MHZ主频

内存：512MB（可扩展至2GB）硬盘容量：80GB（可扩展至320GB）

CRT尺寸：21”（支持双CRT）分辨率：1600*1280