

30米五十铃蓝牌高空作业车

产品名称	30米五十铃蓝牌高空作业车
生产厂家	程力集团专用汽车股份有限公司
价格	250000.00/台
规格参数	品牌:程力牌 型号:CLW5042JGKJD 产地:湖北随州
公司地址	湖北省随州市曾都区星光一路与316国道交汇处
联系电话	13329885050

产品详情

30米五十铃蓝牌高空作业车

30米五十铃蓝牌高空作业车参数

序号	名称	型号、规格
1	整车品牌	程力威牌-高空作业车
	产品型号	CLW5042JGKJDP
	底盘型号	JXW1040CDJ2
4	作业高度	30米
5	作业主要技术参数	平台离地高度 28.3M 平台最大作业幅度 22M 平台侧方作业幅 15米

		平台最大工作臂倾角75° 工作斗额定载荷200kg
	支腿	方式：前V后H型，单独可调 操控：单独可调也可联动。 前支腿 横向跨距：6米 后支腿 横向跨距：6米 纵向支腿 跨距：4.8米
	主操作	操作位置：转台、遥控操作，显示屏操 种方式 操控形式：CAN总线控制系统，电液比 制系统，实现无级调速
6	围板及走台板	不锈钢围栏及防滑走台板
7	臂架结构形式	六边型工作臂，同步伸缩，采用宝钢BS 强钢制作
8	回转装置	双向360°连续回转,吊篮360°回转
9	发动机	根据环保公告确定
10	整车尺寸	5995 × 2080 × 3100
11	总质量	4495kg
12	整备质量	4365kg
13	轴距	3360mm

部件名称	简要说明
底盘	JXW1040CDJ2
发动机	柴油发动机，最大马力 127，国六排放
驾驶室	单排座，可乘坐 2 人，驾驶室装备空调
围板及走台板	不锈钢围栏及防滑走台板
取力系统	机械操作
工作平台	1600*680*1000
臂架形式	★六节六边型工作臂，同步伸缩
回转装置	360 度连续回转
支腿	★前 V 后 H 型，单独可调
操作	★转台手动和手柄显示器、无线遥控器三种操作
控制系统	电液比例控制系统，实现无级调速
调平系统	液压自动调平

三、安全配置

作业车可以实现平台载荷 200KG，最大作业高度 28 米	
名称	简要说明
上下车自动互锁装置	★用于上下车互锁，防止误操作发生危险
吊篮	高强度铝合金 360 度旋转
水平检测功能	★实时检测整车是否水平
应急电动应急泵	当发动机及主泵发生故障时，可将工作人员送回到地面
紧急停止装置	用于紧急停止操作
夜间安全警示装置	在车辆上有工程频闪灯，照明灯
整车水平状态测试仪	可检测整车横向纵向两个方向倾斜状态
发动机点火熄火	在转台和平台处可对发动机进行点火，熄火控制

售后服务承诺

本公司以质量和高新技术应用作为公司发展前提，以超前的服务理念与服务模式取信于客户。以人为本创一流企业；

以专业精神满足客户所需；

以求精理念塑造国际品牌的宗旨，给我们的客户作如下郑重承诺：

客户说好的产品——才是真正可靠的产品

一、质量承诺

- 1、产品符合国家和行业相关标准；
- 2、公司产品提供整车一年质保服务（不含易损件）。

二、服务承诺

1、给客户id提供贴心、增值的售前、售中及售后服务是公司的追求；

2、产品在保修期内实行整车质保服务；
设备出现故障后，在接到通知后第一时间提供解决方案；

3、车辆售出至客户处免费进行结构原理、液压原理、控制原理及整车安全操作、

注意事项培训；

4、服务工程师保持与客户的电话回访服务，及时解决客户使用中的问题；

5、三包期外，服务工程师不定期进行电话跟踪服务；

6、当客户购买的其它品牌云梯车/高空作业车产品出现故障时，
我公司可提供故障

诊断或现场指导客户进行车辆维修。