

高密度水产养殖专用-空气悬浮高速增氧机

产品名称	高密度水产养殖专用-空气悬浮高速增氧机
生产厂家	山东华东风机有限公司
价格	/
规格参数	品牌:鑫华东 介质:空气 :
公司地址	山东省济南市章丘区绣惠街道太平工业园
联系电话	18766412259

产品详情

高密度水产养殖专用-空气悬浮高速增氧机

华东高速增氧机具有快速增氧机、加快水流循环、改善生态环境、促进生长/高产增收等特点，帮您解决鱼塘难题，助力养殖高产增收。

高速增氧机综合实力

省电40%

永磁同步高速电机 + 高效三元流叶轮

与传统风机（涡旋、罗茨等）相比节能40%

低噪无需润滑

整机低振动，噪声 < 70dBA

空气压缩过程无油设计，排出无油洁净空气

智能远程控制

采用 PLC + 远程数据监控

可远程调试以及调整设备运行工况

稳定可靠

离心叶轮产生的气量连续稳定，长时间运行无压力衰减

可经常启停，工况范围广，转速可调范围为5%-110%

每年巡检，终身质保

维护方便

采取特殊结构设计整机拆装仅需30分钟，安装方便

正常运行无需机械维护

智能控制面板

通过 PLC 控制系统保持一定的压力、流量及转速，控制简便；

通过触摸屏画面实时监控设备运行；

利用手机 APP 实现远程控制；

具有防喘振（SURGE）保护功能提高产品安全性提供多种工作模式；

自动故障报警，便于分析故障原因。

PLC 电控系统

实时监控运行数据及轨迹多重保护预警功能；

物联网数据库管理组建后台服务平台，设备能效模块式管理。

永磁高速主机

PMSM 永磁同步电机以高速旋转的优化设计；

通过变频器可进行jingzhun的转速控制。

高效变频器

稳定性和可靠性高；

通过调节频率达到节约能源的高速旋转功能；

内置直流电抗器可抑制电源谐波精密运行软启动；

通过变频器调节风机风量可调节范围45%-110%;

根据不同风机的规格变频器的工作频率一般在400-1000Hz。