

智能粉尘测试仪 粉尘浓度分析仪 适用于多种工业工作环境

产品名称	智能粉尘测试仪 粉尘浓度分析仪 适用于多种工业工作环境
生产厂家	德州瑞祥胜环保科技有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	智能粉尘测试:DC 4-20mA RXS-HB:-20 ~ 60 ° C 江苏:徐州
公司地址	德州市临邑县顾家欧亚达A区
联系电话	18653423775

产品详情

智能粉尘测试仪 粉尘浓度分析仪 适用于多种工业工作环境

应用前景：智能粉尘测试仪的推广和发展

目前，智能粉尘测试仪已经在国内钢铁行业得到了广泛应用，并取得了显著的成效。随着科技的不断进步和钢铁行业对高质量生产安全的要求不断提高，智能粉尘测试仪的应用前景将越来越广阔。未来，智能粉尘测试仪有望应用于更多高炉设备的检测，如高炉炉腹、炉壁等，实现全面、多维度的高炉安全监测。

总结：

智能粉尘测试仪作为钢铁行业安全生产的科技利器，通过高精度的测量和准确的定位，及时发现和解决高炉布袋存在的缺陷问题，提高了高炉的安全性和稳定性。设备的高灵敏度、快速响应和操作简便等特点，使其在行业中得到了广泛推广和应用，并为钢铁行业的未来发展提供了重要支持和保障。相信在未来，智能粉尘测试仪将在更多领域展现其独特的优势，为钢铁行业的创新发展贡献更多力量。

防水防尘防爆 应用范围广泛

炼钢 发电 石油 化工 建材加工 采煤和
采矿水泥 包装 除尘设备等行业



— 烟囱管道 —



— 除尘器 —



— 矿冶钢铁 —



— 布袋除尘器 —



瑞祥胜

诚信 守信 用心创新

技术指标

环境温度 -40 ~ 80 （电子部件）其他温度可以定做

环境湿度 45% ~ 95%RH 其他湿度可以定做

粉尘粒径 标称直径 0.1 μm ~ 200 μm

被测管径 200mm- 3000mm（可根据实际情况定做）

工作温度 -50 ~ 260 （标准型）其他温度可以定做

量程范围 0-50/100 mg/m^3 （可根据实际情况定做）

测量精度 $\pm 2.5\%$ ~ $\pm 5\%$

工作电压 DC24V $\pm 12\text{V}$

管道气体流速 1m/s ~ 30m/s

???? IP65

七、售后服务

自出售之日起，七天内免费退换（不影响二次销售的情况下）；质保期一年，终生维护，一年内非人为因素损坏，我们免费维修；质保期外损坏，我们只收取成本和运输费用。即使产品更新换代，我们长期储备备品备件，在客户需要时，我们会提醒产品已经停产了，但是仍然有一次采购先前产品的机会，下次需要新一代产品进行替换。粉尘检测仪生产厂家从生产安装到售后，德州瑞祥胜环保科技有限公司给用户优质的产品 and 真诚服务，为用户减少不必要的损失。德州瑞祥胜环保批量生产，欢迎广大顾客前来订购。