

现货 新乡 英标H型钢UB305*102*25 S355JR材质低合金 规格齐全 量大价优

产品名称	现货 新乡 英标H型钢UB305*102*25 S355JR材质低合金 规格齐全
生产厂家	上海铸然供应链（集团）有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	品牌:莱钢 马钢 日照 型号:UB305*102*25 产地:莱钢 马钢 日照
公司地址	上海市宝山区友谊路1568弄复地领馆别墅区28号楼
联系电话	17306054956

产品详情

现货 新乡 英标H型钢UB305*102*25 S355JR材质低合金 规格齐全 量大价优

1.基础参数：

米长：12m

品牌：马钢/莱钢/日照

仓储：山东临沂库

材质:S235/S275/S355/S460等

工艺：热轧

产地：国产

公差标准：EN10034:1993

2.由于英标H型钢在我们日常生活生产中的广泛应用，商务往来中各国之间存在执行标准的不统一，特此为大家准备一份英标H型钢尺寸对照表，自行整理，如有偏差，请多包含

英标H型钢UB127x76x13
英标H型钢UB152x89x16
英标H型钢UB178x102x19
英标H型钢UB203x102x23
英标H型钢UB203x133x25
英标H型钢UB203x133x30
英标H型钢UB254x102x22
英标H型钢UB254x102x25
英标H型钢UB254x102x28
英标H型钢UB254x146x31
英标H型钢UB254x146x37
英标H型钢UB254x146x43
英标H型钢UB305x102x25
英标H型钢UB305x102x28
英标H型钢UB305x102x33
英标H型钢UB305x127x37
英标H型钢UB305x127x42
英标H型钢UB305x127x48
英标H型钢UB305x165x40
英标H型钢UB305x165x46
英标H型钢UB305x165x54
英标H型钢UB356x127x33
英标H型钢UB356x127x39
英标H型钢UB356x171x45
英标H型钢UB356x171x51
英标H型钢UB356x171x57
英标H型钢UB356x171x67
英标H型钢UB406x140x39
英标H型钢UB406x140x46
英标H型钢UB406x178x54
英标H型钢UB406x178x60
英标H型钢UB406x178x67
英标H型钢UB406x178x74
英标H型钢UB457x152x52
英标H型钢UB457x152x60
英标H型钢UB457x152x67
英标H型钢UB457x152x74
英标H型钢UB457x152x82
英标H型钢UB457x191x67
英标H型钢UB457x191x74
英标H型钢UB457x191x82

英标H型钢UB457x191x89
英标H型钢UB457x191x98
英标H型钢UB533x210x82
英标H型钢UB533x210x92
英标H型钢UB533x210x101
英标H型钢UB533x210x109
英标H型钢UB533x210x122
英标H型钢UB610x229x101
英标H型钢UB610x229x113
英标H型钢UB610x229x125
英标H型钢UB610x229x140
英标H型钢UB610x305x149
英标H型钢UB610x305x179
英标H型钢UB610x305x238
英标H型钢UB686x254x125
英标H型钢UB686x254x140
英标H型钢UB686x254x152
英标H型钢UB686x254x170
英标H型钢UB762x267x147
英标H型钢UB762x267x173
英标H型钢UB762x267x197
英标H型钢UB838x292x176
英标H型钢UB838x292x194
英标H型钢UB838x292x226
英标H型钢UB914x305x201
英标H型钢UB914x305x224
英标H型钢UB914x305x253
英标H型钢UB914x305x289
英标H型钢UB914x419x343
英标H型钢UB914x419x388
英标H型钢UB1016x305x222
英标H型钢UB1016x305x249
英标H型钢UB1016x305x272
英标H型钢UB1016x305x314
英标H型钢UB1016x305x349
英标H型钢UB1016x305x393
英标H型钢UB1016x305x415
英标H型钢UB1016x305x438
英标H型钢UB1016x305x494
英标H型钢UB1016x305x584

3.产品基本描述

型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材，是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一。根据断面形

状，型钢分简单断面型钢和复杂断面型钢(异型钢)。简单断面型钢指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等；复杂断面型钢指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型钢等。型钢一般用于机械加工、结构连接等。

4.英标含义

欧标认证的含义欧标认证,也被国外认证机构称为E/e-MARK,是"车辆产品欧洲技术标准型式认证"的简称.我国企业界之所以称之为欧标认证,首先是因为认证的依据是欧洲的质量技术标准,其次是认证合格的产品将被许可挂上E/e欧洲某国标识.按照欧盟理事会的解释,"型式认证特指种秩序.成员国依据该秩序指令验证某一相好的机动车辆符合全部各项指令所规定的技术要求,并与制造商申报的技术数据相一致."??

大概有：??EMC认证，UL，EN，DIN，IEC.GS等标准

5.英标H型钢产品特性：

- (1) 良好低化学和环境介质腐蚀性能。
- (2) 高强、轻质、抗冲击。
- (3) 绝缘性、透磁性佳。
- (4) 耐老化、寿命长、免维护。
- (5) 防火阻燃、绝缘隔热。
- (6) 安装、切割方便、迅速。
- (7) 可设计性强、外表美观。

H型钢功能：支撑结构，结构型材，格栅地板，栏杆，天桥和工作平台，电缆分线架，工具手柄，变电所结构等等。

英标H型钢梁广泛应用于建筑或其它金属结构中。普通工字梁和光工字梁的截面尺寸都比较高，比较窄，因此截面两个主套筒的惯性矩相差很大，限制了它们的应用。H型钢应按设计图纸要求选用

