

不锈钢自动风淋室 人淋室 净化车间风淋门

产品名称	不锈钢自动风淋室 人淋室 净化车间风淋门
生产厂家	成都泰明旭辉科技有限公司
价格	/
规格参数	:
公司地址	航天路27号
联系电话	13520936231

产品详情

不锈钢自动风淋室 人淋室 净化车间风淋门

不锈钢自动风淋室：打造洁净车间的必备装备

不锈钢自动风淋室，也被称为人淋室或净化车间风淋门，是一种广泛应用于各类洁净车间的设备。它的作用是在人员进入或离开洁净车间的过程中，利用高速气流将身上的灰尘、细菌等杂质迅速吹干净，确保车间内的洁净度。

一、不锈钢自动风淋室的原理及特点



不锈钢自动风淋室采用先进的气流动力学原理，通过将高速气流从各个方向射向人体表面，有效地去除附着在人体表面的微粒和细菌。该设备具有以下特点：

1. 高效净化：不锈钢自动风淋室能够产生强劲的气流，将附着在人体表面的微粒和细菌从根源上清除，确保车间的洁净度。
2. 智能控制：该设备采用先进的智能控制技术，能够根据不同的使用情况自动调节气流速度和时间，实现智能化控制。
3. 节能环保：不锈钢自动风淋室采用低能耗、高效率的风机，有效节约能源，并且设备内部采用不锈钢材质，无污染、耐腐蚀，对环境友好。

二、不锈钢自动风淋室的应用领域

不锈钢自动风淋室广泛应用于各类洁净车间，如医疗器械生产车间、制药厂、实验室、电子器件生产车间等。下面以医疗器械生产车间为例，介绍其应用场景：

1. 无菌操作区：在医疗器械生产车间的无菌操作区，人员进入和离开无菌操作区时，需要通过不锈钢自动风淋室进行彻底的洁净化处理，以确保无菌操作区的洁净度。

2. 洁净包装区：在医疗器械生产车间的洁净包装区，人员进入和离开洁净包装区时，同样需要通过不锈钢自动风淋室进行洁净化处理，以避免将外界的灰尘、细菌等杂质带入洁净包装区，影响产品的质量。

三、如何正确使用不锈钢自动风淋室

1. 进入和离开不锈钢自动风淋室时，应按照规定程序来操作，遵循严格的洁净操作规范。

2. 在进入不锈钢自动风淋室前，应将身上的杂质和细菌尽量去除，如穿戴洁净服、戴口罩等。

3.

在进入不锈钢自动风淋室时，应保持身体直立、面朝前方，尽量避免头部和四肢暴露在气流之外。

4. 在不锈钢自动风淋室内，应保持安静、稳定的状态，不要晃动身体，以免影响洁净效果。

5. 在离开不锈钢自动风淋室时，应按照规定程序进行离开操作，同时注意避免将外界的灰尘、细菌等带入洁净区域。

四、不锈钢自动风淋室的清洁和维护

1. 定期清洁：不锈钢自动风淋室应定期清洁，以确保设备内外的清洁度。清洁时，应使用专用的清洁剂和工具，避免使用腐蚀性物质。

2.

定期维护：不锈钢自动风淋室的风机、过滤网等关键部件应定期进行检查和维护，确保其正常运行。

3. 注意安全：在清洁和维护不锈钢自动风淋室时，应注意安全防护，避免发生意外。

不锈钢自动风淋室是现代洁净车间的必备装备之一。其高效净化、智能控制和节能环保的特点，使得洁净车间的卫生条件得以大幅提升。合理使用和正确维护不锈钢自动风淋室，将为洁净车间的运行带来更多的便利和安全保障。