

沥青用高粘度油泵 卧式泵 电动齿轮油泵

产品名称	沥青用高粘度油泵 卧式泵 电动齿轮油泵
生产厂家	北京维成通达科技有限公司
价格	/
规格参数	:
公司地址	金辅路
联系电话	17810260092

产品详情

沥青用高粘度油泵 卧式泵 电动齿轮油泵

沥青用高粘度油泵：为你的工程提供稳定可靠的动力

沥青用高粘度油泵是一种专门用于输送高黏度沥青的设备。它能够提供强大的动力，确保沥青在施工过程中的顺畅运输。本文将从泵的类型、结构、工作原理、选购注意事项等方面进行全面介绍，为你选购和使用沥青用高粘度油泵提供详尽的指导。

一、泵的类型



沥青用高粘度油泵主要有卧式泵和立式泵两种类型。卧式泵通常安装在地面上，占据空间小，易于操作和维护；立式泵则安装在密闭的储槽内，可以节省空间，适合于有限场地的施工现场。

二、泵的结构

沥青用高粘度油泵的主要部件包括泵体、电机、轴封、进出口管路等。泵体通常由铸铁或不锈钢制成，具有良好的耐腐蚀性和高强度。电机是泵的动力源，常用的是电动齿轮油泵，其高效节能，运行平稳可靠。轴封起到密封作用，有效防止沥青泄漏。进出口管路连接泵体和沥青贮槽，负责输送沥青。

三、泵的工作原理

沥青用高粘度油泵的工作原理是靠电动齿轮油泵的电机驱动齿轮转动，齿轮运动将沥青吸入泵内，然后通过泵体的出口管路将沥青压送至施工现场。在整个过程中，沥青保持稳定的流动性，保证施工

的连续性和效率。

四、选购注意事项

1. 选购前应根据工程需要和工作环境选择合适的泵类型和规格；
2. 注意沥青的粘度范围，选择适合的泵能够更好地保证施工质量；
3. 选购时需考虑电机功率和转速，确保泵的工作效率和稳定性；
4. 注意泵的维护保养，定期检查和更换运行部件，延长泵的使用寿命。

感谢阅读本文，希望以上内容对你了解和选购沥青用高粘度油泵有所帮助。选择一台合适的沥青用高粘度油泵，将为你的工程提供稳定可靠的动力，确保施工的顺利进行。