

台湾达诚高温泵机械密封TCM-030

产品名称	台湾达诚高温泵机械密封TCM-030
生产厂家	深圳市凝动能源科技有限公司
价格	/
规格参数	TCM:030 : :
公司地址	79区流塘路28号
联系电话	13823712466

产品详情

台湾达诚高温泵机械密封TCM-030

台湾达诚高温高压多级泵专用机械密封

* 是否提供加工定制：可以。

* 类型：动环与静环

* 材质：动环合金；静环为石墨

* 型号：TCM-030

作用：泵轴密封

品牌：台湾

样品或现货： 现货

是否标准件： 标准件

使用温度：220

使用压力：1.6MPa

是否进口： 是

适用范围： 泵 其他

性质： 耐腐蚀 耐高温 耐高压 耐磨损

压力：16kg/cm².G

适用温度：-40~220

转数：25m/sec

各部材料质解说-

- 1、主密封面：SIC、超硬合金。
- 2、固定侧密封面：超硬合金、高品质碳精。
- 3、第二道密封：合成橡胶O-形环。
- 4、弹簧：SUS系列不锈钢。
- 5、其它金属：SUS系列不锈钢。

固定侧密封环：AJ、AJ1、AX、AX1

红体字=标准组合 黑体字=可以组合（特殊情况）

结构特性解说-

单轴封式、单轴向旋转、非平衡式、多弹簧型。

亦有MUC3C波关盘形弹簧式及MU3B1单弹簧型式。

密封流体-

不结晶性酸、碱、盐类、低粘度油、低沉积物水、海水、碳氢化合物等等。主要使用在高压、高流量泵浦。



凝动能源



