

青岛工序间短期防锈油LY-F101生产厂家

产品名称	青岛工序间短期防锈油LY-F101生产厂家
生产厂家	青岛爱大生环保科技有限公司
价格	/
规格参数	:
公司地址	流亭街道流亭工业园维德思路6号
联系电话	13668876037

产品详情

青岛工序间短期防锈油LY-F101生产厂家

工序间防锈油

LY-F101

LY-Y101工序间防锈油

是由矿物油、防锈剂、溶剂油等多种添加剂在特定工艺下调制而成。

一、特点和用途

工序间防锈油

是工

序间短期

封存型防锈油，通

常在常温下使用，对于碳钢、轴承钢

、H62

黄铜、铝合金和发蓝件等均有较好的防锈性能，对镀锌、镀镉和钝化件也有较好的适应性，并且具有油层薄，使用方便等优点。

二、技术指标

项目	质量指标	测试方法
油基外观 腐蚀试验	棕红色油状液体 合格	目测 Sh/t0080
(铜片、钢片、铝片3d) 叠片试验	3	Sh/t0367-92
钢片、铜片 、铝片 49 ± 1 /DRH>95 不小于 油基稳定性 水分 不大于 盐雾试验	合格 痕迹 3	GB/T260-88 SH/T0081
(铜片、钢片)/d不小于 湿热试验 49 ± 1 RH.95	7	GB/T2361
(铜片、钢片、铝片)/d不小于 人汗置换性	无锈	SH/T0107
15-30	12hRH100 钢片	

三、使用方法

工序间防锈油用作短期防锈时，应先用溶剂油将防护件清洗干净，干燥后可直接喷涮LY-F101或浸入本品1-3分钟，防锈期在1-3个月以上。

四、包装储存

包装：20kg塑料桶 170kg 铁桶

储存：远离明火，室内存房。