

长方通信ADSS电力光缆 24芯全介质自承式架空光缆


产品名称	长方通信ADSS电力光缆 24芯全介质自承式架空光缆
生产厂家	广州长方通信技术有限公司
价格	1.90/米
规格参数	品牌:长方通信 型号:ADSS-24B1 纤芯:G652D
公司地址	广州市增城区永宁街凤凰北横路206号
联系电话	18802092559

产品详情

长方通信ADSS电力光缆 24芯全介质自承式架空光缆



全介质自承式架空光缆，ADSS电力光缆，无金属自承式光缆，非金属光缆

ADSS电力光缆




长方通信 通信精品

ADSS电力光缆




FTTH


ADSS电力光缆



ADSS电力光缆



ADSS电力光缆




源头厂家
定制型号



18802092559

FTTH



ADSS全介质自承式光缆

长方通信 通信精品

ADSS光缆参数描述：



结构参数：

参考外径	参考重量		推荐日常最大工作张力 kN	最大允许工作张力 kN	断裂强度 kN	抗拉元件截面积 mm ²	弹性模量 kN/mm ²	热膨胀系数 ×10 ⁻⁶ /k
	kg/km							
mm	PE外护 PE sheath	AT外护AT sheath						
12.5	125	136	1.5	4	10	4.6	7.6	1.8
13	132	142	2.25	6	15	7.6	8.3	1.5
13.3	137	148	3	8	20	10.35	9.45	1.3
13.6	145	156	3.6	10	24	13.8	10.8	1.2
13.8	147	159	4.5	12	30	14.3	11.8	1
14.5	164	177	5.4	15	36	18.4	13.6	0.9
14.9	171	185	6.75	18	45	22	16.4	0.6
15.1	179	193	7.95	22	53	26.4	18	0.3
15.5	190	204	9	26	60	32.2	19.1	0.1
15.6	194	208	10.5	28	70	33	19.6	0.1
16.3	211	226	12.75	34	85	40	20.1	0.1
16.8	226	242	15.45	41	103	48	24	-0.4
17.2	236	253	16.2	45	108	51	25.1	-0.5
17.9	249	266	18	50	120	58.8	26.1	-0.8

参考档距：

参考外径mm	适合档距(m) 对应气象条件			
	A	B	C	D
12.5	160	100	140	100
13	230	150	200	150
13.3	300	200	290	200
13.6	370	250	350	250
13.8	420	280	400	280
14.5	480	320	460	320
14.9	570	380	550	380
15.1	670	460	650	460
15.5	750	530	750	510
15.6	800	560	800	560
16.3	880	650	880	650
16.8	1000	750	1000	760
17.2	1100	800	1100	830
17.9	1180	880	1180	900

源头厂家
定制型号



18802092559

FTTH



源头厂家
定制型号



18802092559

FTTH



源头厂家
定制热线



18802092559

cftth

装车发货

