

南方云帆工程测量RTK

产品名称	南方云帆工程测量RTK
生产厂家	南京弘图仪器有限公司
价格	/
规格参数	品牌:南方 型号:云帆 产地:广东
公司地址	南京市江北新区弘盛路1号01幢1单位1611室
联系电话	13776659867

产品详情

南方云帆工程测量RTK

南方云帆工程测量RTK

测量性能

1598通道：支持五星十六频，支持北斗三号全球卫星系统

GNSS特性：初始化时间小于10秒；初始化可靠性 > 99.99%

静态精度：平面： $\pm (2.5+0.5 \times 10 \times D)$ mm

高程： $\pm (5+0.5 \times 10 \times D)$ mm (D为所测量的基线长度，单位为mm)

动态精度：平面： $\pm (8+1 \times 10 \times D)$ mm

高程： $\pm (15+1 \times 10 \times D)$ mm (D为所测量的基线长度，单位为mm)

倾斜角度：0° ~ 60°

倾斜补偿精度：1.8米杆；RMS:8mm + 0.7mm/° tilt

IMU更新率：200HZ

按键：单按键

指示灯：五个指示灯

web交互：支持WI-FI和USB模式访问接收机内置Web管理页面

语音：支持语音播报

尺寸：直径130mm × 高80mm

重量：780g

材质：镁合金

温度：工作温度： 45 ° C ~ +75 ° C

存储温度： 55 ° C ~ +85 ° C

湿度：抗冷凝

防护等级：IP68

防震：抗2米随杆跌落

电池：7.2V,6800mAh锂电池，18小时续航

I/O接口：5芯 LEMO口（外接电源接口+RS232）

Type-C接口（充电及数据传输）

1个电台天线接口

电台：内置一体化接收电台，工作频率 410-470MHz

通讯协议：SOUTH、Farlink、TrimTalk、ZHD、HUACE

蓝牙：Bluetooth3.0/4.1，Bluetooth2.1+EDR标准

NFC：采用NFC无线通信技术，手簿与主机触碰即可实现蓝牙自动配对

Wi-Fi：802.11 b/g/n标准，具有WiFi热点功能

数据存储：4G内置存储

数据传输：支持USB、FTP下载、HTTP数据传输

输出格式：NMEA 0183、二进制码

手簿参数

软件支持：工程之星5.0

型号：H8

系统：Android11.0

CPU：高通芯片

存储：4GB + 64GB

续航：待机不低于240小时，连续作业时间20小时以上

网络：GSM: 850/900/1800/1900；WCDMA：B1/B2/B4/B5/B8；LTE-TDD: B38/B39/B40/B41；

LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12 /B13/B17/B20/B25/B26/B28

液晶屏：5.5英寸

按键：全功能数字/字幕键盘

摄像头：后置1300万像素

三防：IP68；抗1.8m跌落