

千寻星矩SR3Pro工程测量RTK

产品名称	千寻星矩SR3Pro工程测量RTK
生产厂家	南京弘图仪器有限公司
价格	/
规格参数	品牌:千寻 型号:SR3Pro 产地:浙江
公司地址	南京市江北新区弘盛路1号01幢1单位1611室
联系电话	13776659867

产品详情

千寻星矩SR3Pro工程测量RTK

单位名称：南京弘图仪器有限公司

网上报价仅作参考，准确价格欢迎来电咨询

千寻星矩SR3Pro

千寻星矩SR3Pro全功能RTK

接收机，抗遮挡性能、搜星能力、惯导、续航、三防性能水平，支持惯导功能，在墙角、围栏外等特殊测量场景下，助力高效完成测量作业

惯导操作简单，补偿精度高

内置高精度IMU

模块，倾斜测量功能，无论墙角、围栏外，只要杆尖触及，就可进行测量，不挑杆，补偿精度高，支持60度倾斜测量，精度可达2CM

标配FindCM服务,开机即固定

千寻星矩SR3Pro标配千寻知寸 (FindCM) 5星16频服务

内置电台,功能全面

千寻星矩SR3Pro内置兼容多种协议的UHF电台，支持wifi、蓝牙和4G全网通，可以与其他厂商设备进行电台联用。

外形简洁,防尘防水

千寻星矩SR3Pro

外形设计简约，采用高强度轻质镁铝合金外壳，坚固便携；同时，具有支持IP67级防尘防水能力，外业遇上大雨也不影响测绘结果

工业级三防安卓手簿

配备野外工作而设计的手持移动终端HC3，4.3寸高清显示大屏、54键全键盘，方便在外业环境下准确输入信息。

配备安卓9.0系统，保障10小时以上作业时间，整机坚固可靠

通道数：800

BOS：B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b,ACEBOC

GPS:L1C/A,L1P,L1C,L2P,L2C,L5

GLONASS:G1,G2,G3

Galileo:E1BC,E5a,E5b,ALTBOC,E6

QZSS:L1C/A,L2C,L5,L1C,LEX

SBAS:L1C/A,L5

静态水平精度：± (2.5mm+0.5x10⁻⁶D)

垂直：± (5.0mm+0.5x10⁻⁶D)

RTK水平精度：± (8.0mm+1x10⁻⁶D)

垂直：± (15.0mm+1x10⁻⁶D)

更新率：5HZ

电池容量：7.2v,24.5Wh (标配两块)

使用时间：静态15h,流动站10h

外接电源：9-28V DC，带过压保护

操作系统：Linux

内置存储：8GB,支持MicroSD存储扩展

蓝牙：V2.1+EDR/V4.1双模，Class2

WIFI：802.11b/g/n

语音：TTS语音播报

电子气泡：支持

惯导：IMU惯导

工作温度：-30 ° C~65 ° C

存储温度：-40 ° C~80 ° C

防水防尘：IP67