

## 山东电干烧空气硫化罐 电加热硫化罐 质量可靠

产品名称	山东电干烧空气硫化罐 电加热硫化罐 质量可靠
生产厂家	诸城市鲁贯通机械科技有限公司
价格	42000.00/台
规格参数	品牌:鲁贯通 型号:1650 产地:山东潍坊
公司地址	中国山东省潍坊市诸城市高新园芦河大道北段2617号
联系电话	18053693773

### 产品详情

#### 山东电干烧空气硫化罐 电加热硫化罐 质量可靠

电干烧硫化罐是用电加热空气

，电热管干烧空气产生温度，这种加热方式升温快、罐内温度均匀，温度误差小，与传统的燃煤锅炉相比，既节省了能源又节省了人力。从硫化效果来看，效果跟燃煤锅炉的效果一样，并且使用方便，无需外接管路道。

电加热硫化罐是一种新型的硫化方式。温度，压力，时间采用自动控制，性能稳定可靠，使用方便，安全环保，比传统硫化罐节能百分之三十以上。电热管

采用新型

的导热绝缘氧化米

材料，加热快，使用寿命长。电热管

分N

组开关单独控制，达到工作温度后

只保留1-2

组保温工作，大大的节约用电能耗减少使用成本。罐内温度均匀无死角，压

力恒定无误差，解决因温度和压力不均匀造成的产品质量不同问题。设定工作程序后，控制系统自动进行升温，保温，硫化等工作，硫化结束后发出声光报警音并自动切断电源。

电干烧硫化罐：高温风机通过温度循环板将热量由后至前均匀扩散循环，到达罐门后，返回风机导流罩，形成均匀的温度场，压力恒定，温度均匀。



支持定制 品质保证 联系方式 18053693773

设备详情：

1.热量来源：新型电热管分N

组按照一定规则弥补排列于罐壁，每组单控制，电热管加热空气

2.

罐内气体循环：高温风机通过温度循环板，将热量由后至前均匀扩散循环，热量推至罐门后，返回风机导流罩，热量均匀在罐内循环，压力恒定，高温风机循环风，有效的避免了冷气团的形成，整个罐内压力恒定，温度均匀

3.

罐门密封方式：法兰充气式硅胶密封圈，工作时通过压缩空气自动充气密封

---

。只要罐内有压力，罐门就不会往外漏气，并且压力越大密封越好。开门时泄掉密封槽内压力，密封圈自动退回法兰封槽内，密封圈不磨损，便捷多用，维护简单方便，密封好于其他方式，密封圈使用寿命1年以上。

4.开门方式：手动快开门、电动开门，根据实际生产要求定制

5.

罐门安全联锁：手动安全联锁、自动压力联锁，双重联锁有效的避免了由于人为误操作带来的安全隐患