

图谱恩TruPoint300手持激光300米测距仪

产品名称	图谱恩TruPoint300手持激光300米测距仪
生产厂家	南京弘图仪器有限公司
价格	/
规格参数	品牌:图谱恩 型号:TruPoint300 产地:进口
公司地址	南京市江北新区弘盛路1号01幢1单位1611室
联系电话	13776659867

产品详情

图谱恩TruPoint300手持激光300米测距仪

单位名称：南京弘图仪器有限公司

网上报价仅作参考，准确价格欢迎来电咨询

图谱恩TruPoint300

产品介绍

这款全新的一体化的激光测距仪，包含功能带垂直角和水平角编码器的倾角罗盘。它可获得测绘等级精度而价格却远低于传统全站仪，其解决方案包含计算面积和体积、高度、二维坡度和三维跨距数值。通过配有LTI应用程序的采集终端很容易采集三维数据。

测距仪主要功能

通过自带的彩色触摸屏，浏览各测量程序和菜单

每次测量可获取测量点的图片，包括测量数据和技术结果

集成的可见红光点指示符和4倍自动变焦红点激光选点

达到测绘级的测距精度，同时获取精确的倾角和水平角度测量值

采集和保存的2D或3D数据可使用CAD图形格式建立文档

测量功能

HD=水平距

SD=斜距

VD=垂直距

ANG=水平角

INC垂直角

HT=高度

二维坡度、三维测跨距、面积测量、图像拍摄、激光采集软件绘图

技术参数

测距精度： $\pm 1\text{mm}$

测距量程：0.05-300m

角度精度： $\pm 0.1^\circ$ （垂直角和水平角）

角度量程： 360° （水平角）， -40° - 80° （垂直角）

测量单位：公制和英制

真实目标获取：4倍自动变焦

图片/相机分辨率：图片： 800×600 /屏幕： 240×400

文件输出格式：JPG和.DXF

CAD文件存储数量：20DXF文件，每个文件30个点

通讯：蓝牙：TXT和excel，wifi：imassage软件和LaserSoft软件

电池类型：充满电可达4000次测量的锂离子充电电池

充电时间：4小时

防护等级：IP54

工作温度：-10 ° -50 ° C

脚架接口：1/4-20螺纹

尺寸：164 × 61 × 32mm

重量：291g