

兼容各大厂家 2B26芯推拉自锁航插M12圆形金属连接器

产品名称	兼容各大厂家 2B26芯推拉自锁航插M12圆形金属连接器
生产厂家	东莞市云亿电子科技有限公司
价格	35.00/1套
规格参数	插拔次数：> 5000次 湿度:在温度60 ° ，湿度95% 温度范围：-45 ° ~+125 °
公司地址	东莞市虎门镇怀德路247号中正未来兴和科创园7楼
联系电话	13538683174

产品详情

兼容各大厂家 2B26芯推拉自锁航插M12圆形金属连接器

B系列连接器简介

B系列是一款符合人体工程学要求、模块化的、坚固耐用并可靠的圆形推拉自锁连接器，其采用弹性自锁装置，可用于需要快速安全插拔自锁的应用。该系列产品是试验、测量、检测仪表、科研和音频/视频应用的理想选择。模块化配置主要包括了各类的高密度多芯或者混装的针芯配置。针芯类型可以是焊接针芯、压接针芯、PCB直式针芯或弯角针芯，针芯的种类也包括了光纤、同轴、热电偶、气路、射流以及高压信号，多定位销系统能够实现较高接触密度，从而防止混插。

产品特点

快速的推拉自锁系统；

焊接、压接和印制板型；

直式，90°弯角式；

多种定位销选择可避免相似连接器之间的混插；

全方位屏蔽效果，抗电磁干扰；

多芯型2-32芯，高密度安装节约空间；

定位销系统，G为标准定位销，用于连接器对位

B系列产品介绍



B系列是一款符合人体工程学要求、模块化的、坚固耐用并可靠的圆形 推拉自锁连接器，其采用弹性自锁装置，可用于需要快速安全插拔自锁的应用。该系列产品是试验、测量、检测仪表、医疗设备、科研和音频/视频应用的理想选择。模块化配置主要包括了各类的高密度多芯或者混装的针芯配置。针芯类型可以是焊接针芯、压接针芯、PCB直式针芯或弯角针芯，针芯的种类 也包括了光纤、同轴、热电偶、气路、射流以及高压信号，多定位销系统能够实现较高接触密度，从而防止混插。

B系列产品特点



- 1.快速的推拉自锁系统;
- 2.焊接、压接和印制板型;
- 3.直式, 90°弯角式;
- 4.多种定位销选择可避免相似连接器之间的混插;
- 5.全方位屏蔽效果, 抗电磁干扰;
- 6.多芯型2-32芯, 高密度安装节约空间;
- 7.定位销系统, G为标准定位销, 用于连接器对位

B系列电气性能



B系列金属连接器技术性能

机械性能和环境因素:

- 1.插拔次数: >5000次
- 2.湿度: 在温度60°, 最高湿度达95%
- 3.温度范围: -45°~+125。
- 4.振动: 10-2000Hz,15g
- 5.机械冲击: 100g. 6ms
- 6.盐务腐蚀试验: >72h
- 7.防护等级: 1P50

01 ONE

B系列插头插座类型



优质材质




精工制作





坚固耐用





多种规格





直式插头





直式带拉绳插头




90°弯角式插头




固定式插头





固定式插座



浮动式插座



双螺母固定式插座



插座【焊接或螺母固定】


高密度防水IP68

更好解决户外防水难题


02
TWO




盐雾持久/稳定传输/抗震抗冲击/机械锁定



即插即用




稳定传输



坚固耐用




进口材质



规格多种



广泛应用



实体工厂



提供技术支持

适用设备广泛 兼容性强

03
THREE


TGG带线 航空插头

电缆连接器


Cable connector



IP68防水



多芯选择



节省空间



APPLICATION INDUSTRY FIELD
应用行业领域



工业自动化



通讯行业



机械制造



能源行业



军工/航天



医疗器械

选择我们的五大理由

专业研发技术，专注企业级品质



全面兼容
应用广泛

可兼容代替
国外知名品牌



稳定输出
使用方便

推拉自锁
精密度高



实体厂家

精致从内到外 **产品细节**

细节展示

先进工艺, 细节更胜一筹



黄铜镀珍珠铬/镍

耐磨 防盐雾和大多数
腐蚀剂方面, 均有显
著效果

针芯镀金

插拔次数5000+
高密度安装 节省空间



耐高低温

最高工作温度+145°C

最低工作温度-55°C



公司简介

东莞市云亿电子科技有限公司是国内制造领域互连技术解决方案知名供应商，成立于**2009年**（原名东莞市金国通电子科技有限公司），公司拥有先进生产设备、高标准的**CNC**车床和一支严谨且高标准的研发团队，专业致力于光、电连接器的研发、生产和销售，以及提供全套线束成型解决方案与加工。截止**2016**年底公司陆续通过了**ISO9001(2008)**质量体系认证、**CE**认证、**CB**认证等多项权威认证。

公司秉承着“客户至上”的原则，坚持技术研发为动力，市场需求为风向标、科学管理，以服务客户为宗旨，不断的自我提高，已成长为国内连接器科研生产骨干企。

产品被广泛应用于医疗设备、机械设备、工控设备、音频/视频、检测与测量、通信电子、军工、航天、船舶、汽车及新能源等领域。远销欧洲、美国、加拿大、澳大利亚、韩国、印度等海外多个国家和地区。

买连接器找 云亿

通过品质与创新，不懈追求卓越
“核心竞争力就是：精密制造”



东莞市云亿电子科技有限公司

专业专注 品质如一

