

玻璃钢转角桩 用于警示、提示

产品名称	玻璃钢转角桩 用于警示、提示
生产厂家	焦作市安信轻合金科技有限公司
价格	50.00/1件
规格参数	安信防腐:银色 : 河南焦作:武陟蔡庄
公司地址	武陟县北郭乡 益庄村
联系电话	18135715882

产品详情

玻璃钢转角桩 用于警示、提示

安信防腐



**源头厂家
支持定制**

电话：18135715882

安信防腐



源头厂家
支持定制

电话：18135715882

安信防腐




源头厂家
支持定制

电话：18135715882

焦作市安信轻合金科技有限公司

我们的产品和服务主要应用于石油化工、海洋平台、城市管网、码头钢桩、船舶、储罐等阴极保护工程和变形镁合金挤压生产领域



- 产品介绍 -

为什么选择安信防腐？

安信防腐

25年研发生产经验

产品符合质量管理体系

出厂层层检测质保一年

与大型物流公司合作



安信轻合金科技

团结拼搏，锐意进取，科技创新，和谐发展

根据客户要求定制

技术力量雄厚

全程施工指导

售后服务完善

产品优势

PRODUCT ADVANTAGES



01

多年研发生产经验



02

严格质检品质保障



03

厂家直供发货迅速



04

规格齐全支持定制

应用领域

APPLICATION AREA

广泛应用于电力、港口、石油化工、
船舶、管道等领域



电力工程



港口



石油化工



船舶



管道



海洋平台

无忧售后 贴心服务

安信防腐提供合格、安全的产品与服务

售前服务

协助买方做好产品需求分析，提供专业的技术咨询服务，及时提供产品的性能、特点等，以及各种参数，积极配合买方选择满意的产品制造商。

售中服务

耐心地帮助客户选择产品，为客户介绍、展示产品，提供产品技术图纸等资料，详细说明产品使用方法，解答客户提出的问题。

售后服务

在产品销售给客户后，提供现场签收验货服务，为客户使用过程中出现了一些问题或者质量问题提供解决方案或安排技术人员上门解答。

公司简介

COMPANY INTRODUCTION



焦作市安信轻合金科技有限公司始建于1988年（原武陟镁厂），是一家专门从事铝阳极、镁阳极、锌阳极、镁合金阳极、铝合金阳极、锌合金阳极、镁合金牺牲阳极，铝合金牺牲阳极，锌合金牺牲阳极、防腐锌块、船用锌阳极、船用牺牲阳极、镁带、锌带、参比电极、测试桩、不锈钢测试桩、电流测试桩、电位测试桩、阴极保护材料，牺牲阳极等的研发、生产、贸易为一体的综合性科技企业，具有完备的质量体系，技术力量雄厚，与多家科研单位携手研制有色金属合金产品，1994年列为火炬计划，荣获有色金属总公司科技成果奖，1996年获得进出口资格证书，2000年通过ISO9001资格认证。近年来公司与科研单位通力合作，研制开发出了大型井式连铸镁合金棒，可铸长度范围0.5m-8m,直径范围60mm-500mm的镁合金棒材，可根据客户要求生产不同规格、不同型号的镁合金铸材。安信轻合金科技有限公司是您事业发展道路上可信赖的朋友，真诚欢迎社会各界交流合作，共谋发展，一起创造美好的明天。

标志桩

标志桩又称为警示桩、标识桩，常用于电力、通信、燃气、自来水、铁路地埋管线路径指示标志。用于户外、绿化带、灌木丛、顶管两侧管线路径指示，起到警示作用的新型产品。

按用途分为：

电缆标志桩、油气标志桩、通信标志桩、光缆标志桩、自来水标志桩、铁路标志桩、公路里程桩。主要是根据产品的用途和上面印刷内容分类。

按材料可分为:

水泥标志桩、塑钢

标志桩、复合材料标志桩。复合材料

标志桩又分为:菱镁标志桩、玻璃钢标志桩、树脂加沙标志桩、树脂标志桩。

水泥标志桩:

材质是混凝土，部分内部有钢筋。传统材质，字迹容易模糊，需要定期维护。不耐酸，材质较重，运输安装不方便

菱镁标志桩:

菱镁标志桩是以改性菱镁水泥为胶凝材料、辅以必要的填充料、再以增强材料增强而制成的，是一种新型的标志桩是水泥、塑钢及树脂标志桩的良好替代品，可有效解决地下重要设施被挖断的问题，主要用作电力、通信、燃气、自来水、铁路等管线路径通道的指示标志兼警告牌。现已广泛应用于各地区闹市、风景区、绿化带、灌木丛及顶管两侧管线路径的指示，市场前景巨大。具体优势如下:菱镁标志桩菱镁标志桩

- 1、强度高、硬度大、抗冲击、耐磨损、耐高温、耐腐蚀，使用寿命长达30年;
- 2、生产过程无毒无害。安全环保。
- 3、外表美观，产品可制成各种颜色，字体图案清晰，警示性明显并可以美化城市环境;
- 4、重量轻，便于运输安装，可大大减少劳动力并减轻劳动强度;
- 5、防偷盗，该材料无任何回收价值，防偷防盗。

塑钢标志桩:材质是塑钢(PVC，聚氯乙烯)

。材质轻便，弹性好，耐酸碱耐腐蚀，抗老化性能好。安装运输方便。

塑钢标志桩塑钢标志桩

玻璃钢标志桩:

经高温压制而成。抗冲击，耐磨损，耐高温，耐腐蚀，可以抗水、汽油、酒精、电解盐、醋酸、盐

酸、钠钾化合物、尿、

沥青，适合各种酸碱土壤。使用寿命长达30

年。内容采用丝网印刷技术，警示效果好，不需要维护。重量轻，便于运输安装。无回收价值，自然防盗。[1]

一些其他参数:

玻璃钢标志桩玻璃钢标志桩

- 1、拉伸强度 160MPa

2、浸水后弯曲强度 150MPa

3、弯曲强度 190MPa

4、环钢度(5%) 50KPa

5、巴氏硬度 38

6、热变形温度 160

7 氧指数26%

树脂加沙标志桩:

50

年。表面采用凹刻处理，字体图案清晰美观。防偷盗。是一种兼顾玻璃钢标志桩和水泥标志桩优点的产品。树脂加沙标志桩树脂加沙标志桩

树脂标志桩:纯树脂制作，成本非常高，一般不常用。