

绝缘接头 · 用于石油天然气管道

产品名称	绝缘接头 · 用于石油天然气管道
生产厂家	焦作市安信轻合金科技有限公司
价格	500.00/1件
规格参数	安信防腐:银色 : 河南焦作:武陟蔡庄
公司地址	武陟县北郭乡 益庄村
联系电话	18135715882

产品详情

绝缘接头 · 用于石油天然气管道

安信防腐



源头厂家
支持定制

电话: 18135715882

安信防腐



源头厂家
支持定制

电话：18135715882

安信防腐




**源头厂家
支持定制**

电话: 18135715882

焦作市安信轻合金科技有限公司

我们的产品和服务主要应用于石油化工、海洋平台、城市管网、码头钢桩、船舶、储罐等阴极保护工程和变形镁合金挤压生产领域



- 产品介绍 -

为什么选择安信防腐？

安信防腐

25年研发生产经验

产品符合质量管理体系

出厂层层检测质保一年

与大型物流公司合作



安信轻合金科技

团结拼搏，锐意进取，科技创新，和谐发展

根据客户要求定制

技术力量雄厚

全程施工指导

售后服务完善

应用领域

APPLICATION AREA

广泛应用于电力、港口、石油化工、
船舶、管道等领域



电力工程



港口



石油化工



船舶



管道



海洋平台

产品优势

PRODUCT ADVANTAGES



01

多年研发生产经验



02

严格质检品质保障



03

厂家直供发货迅速



04

规格齐全支持定制

无忧售后 贴心服务

安信防腐提供合格、安全的产品与服务

售前服务

协助买方做好产品需求分析，提供专业的技术咨询服务，及时提供产品的性能、特点等，以及各种参数，积极配合买方选择满意的产品制造商。

售中服务

耐心地帮助客户选择产品，为客户介绍、展示产品，提供产品技术图纸等资料，详细说明产品使用方法，解答客户提出的问题。

售后服务

在产品销售给客户后，提供现场签收验货服务，为客户使用过程中出现了一些问题或者质量问题提供解决方案或安排技术人员上门解答。

公司简介

COMPANY INTRODUCTION



焦作市安信轻合金科技有限公司始建于1988年（原武陟镁厂），是一家专门从事铝阳极、镁阳极、锌阳极、镁合金阳极、铝合金阳极、锌合金阳极、镁合金牺牲阳极，铝合金牺牲阳极，锌合金牺牲阳极、防腐锌块、船用锌阳极、船用牺牲阳极、镁带、锌带、参比电极、测试桩、不锈钢测试桩、电流测试桩、电位测试桩、阴极保护材料，牺牲阳极等的研发、生产、贸易为一体的综合性科技企业，具有完备的质量体系，技术力量雄厚，与多家科研单位携手研制有色金属合金产品，1994年列为火炬计划，荣获有色金属总公司科技成果奖，1996年获得进出口资格证书，2000年通过ISO9001资格认证。近年来公司与科研单位通力合作，研制开发出了大型井式连铸镁合金棒，可铸长度范围0.5m-8m,直径范围60mm-500mm的镁合金棒材，可根据客户要求生产不同规格、不同型号的镁合金铸材。安信轻合金科技有限公司是您事业发展道路上可信赖的朋友，真诚欢迎社会各界交流合作，共谋发展，一起创造美好的明天。

管道绝缘接头

简介：绝缘接头是根据[绝缘法兰](#)

在使用中存在的问题进行改进的

换代产品，是钢质管道[阴极保护](#)

系统中必不可少的重要压力元件，广泛应用于钢制管道的[阴极保护系统](#)。

技术参数：使用寿命:与管线相同； 适用介质:

油、气、水、化工原料、矿浆适用。使用

寿命:与管线相同； 适用介质:油、气、水、化工原料、矿浆适用。

在长输管线中起着密封、防止发生电化学腐蚀的重要保护作用。就其结构来看，主要由短节、钢件法兰伍森世、钢件固定环、密封件、绝缘板、绝缘套和填充绝缘材料等组成，使之形成一春神个完整的密闭系统。

从密封件的类型来看，主要有

O形圈密封、U形圈密封及“O形+U形”复合密封这三种密封结构形式，虽然密封结构不同，但它们都有相同的密封原理。其密封原理为：密封环在承受外界施加的预紧力的作用下，将产生弹性变形，达到所需的密封力，保证管道内介质不外漏。

整体式绝缘接头由下面各零件组成：上、下管、套筒、绝缘件、密封件、绝缘涂层。在绝缘接头的上、下管对接端面间，夹有绝缘件和密封件，形成具有绝缘性能的双密封结构。

套筒采用坡口焊接或与上导管直接焊接两种形式，将绝缘件和上、下管牢固封裹在里

面，形成“密封容器”，从而既保证了良好腔肢的绝缘效果，又大大提高了绝缘结构的承压能力。