

## 皮碗清管器 天然气管道疏通器

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 皮碗清管器 天然气管道疏通器            |
| 生产厂家 | 焦作市安信轻合金科技有限公司            |
| 价格   | 500.00/1件                 |
| 规格参数 | 安信防腐:银色<br>:<br>河南焦作:武陟蔡庄 |
| 公司地址 | 武陟县北郭乡 益庄村                |
| 联系电话 | 18135715882               |

## 产品详情

皮碗清管器 天然气管道疏通器

**安信防腐**



**源头厂家  
支持定制**

**电话：18135715882**

**安信防腐**



**源头厂家  
支持定制**

**电话：18135715882**

**安信防腐**




**源头厂家  
支持定制**

**电话：18135715882**



# 焦作市安信轻合金科技有限公司

我们的产品和服务主要应用于石油化工、海洋平台、城市管网、码头钢桩、船舶、储罐等阴极保护工程和变形镁合金挤压生产领域



- 产品介绍 -



# 安信轻合金科技

团结拼搏，锐意进取，科技创新，和谐发展

根据客户要求定制

技术力量雄厚

全程施工指导

售后服务完善



# 为什么选择安信防腐？

安信防腐

25年研发生产经验

产品符合质量管理体系

出厂层层检测质保一年

与大型物流公司合作

# 应用领域

## APPLICATION AREA

广泛应用于电力、港口、石油化工、  
船舶、管道等领域



电力工程



港口



石油化工



船舶



管道




海洋平台



# 产品优势

## PRODUCT ADVANTAGES



01

多年研发生产经验



02

严格质检品质保障



03

厂家直供发货迅速



04

规格齐全支持定制

# 无忧售后 贴心服务

安信防腐提供合格、安全的产品与服务

## 售前服务

协助买方做好产品需求分析，提供专业的技术咨询服务，及时提供产品的性能、特点等，以及各种参数，积极配合买方选择满意的产品制造商。

## 售中服务

耐心地帮助客户选择产品，为客户介绍、展示产品，提供产品技术图纸等资料，详细说明产品使用方法，解答客户提出的问题。

## 售后服务

在产品销售给客户后，提供现场签收验货服务，为客户使用过程中出现了一些问题或者质量问题提供解决方案或安排技术人员上门解答。



# 公司简介

COMPANY INTRODUCTION



焦作市安信轻合金科技有限公司始建于1988年（原武陟镁厂），是一家专门从事铝阳极、镁阳极、锌阳极、镁合金阳极、铝合金阳极、锌合金阳极、镁合金牺牲阳极，铝合金牺牲阳极，锌合金牺牲阳极、防腐锌块、船用锌阳极、船用牺牲阳极、镁带、锌带、参比电极、测试桩、不锈钢测试桩、电流测试桩、电位测试桩、阴极保护材料，牺牲阳极等的研发、生产、贸易为一体的综合性科技企业，具有完备的质量体系，技术力量雄厚，与多家科研单位携手研制有色金属合金产品，1994年列为火炬计划，荣获有色金属总公司科技成果奖，1996年获得进出口资格证书，2000年通过ISO9001资格认证。近年来公司与科研单位通力合作，研制开发出了大型井式连铸镁合金棒，可铸长度范围0.5m-8m,直径范围60mm-500mm的镁合金棒材，可根据客户要求生产不同规格、不同型号的镁合金铸材。安信轻合金科技有限公司是您事业发展道路上可信赖的朋友，真诚欢迎社会各界交流合作，共谋发展，一起创造美好的明天。

## 安信防腐清管器

清管器是由气体、液体或管道输送介质推动，用于清理管道的专用工具。它可以携带电磁发射装置与地面接收仪器共同构成电子跟踪系统，还可配置其他配套附件，完成各种复杂管道作业任务。



# 作用

1.运营中天然气管线:清除管线内部积水、轻质油、**甲烷水合物**、**氧化铁**、**碳化物粉尘**、**二硫化碳**、**氢硫酸**等腐蚀性物质;降低腐蚀性物质对管道内壁的腐蚀损伤;重新明确管线走向;检测管线变形;检查沿线阀门完好率;减小工作回压。

2.运营中原油管线:  
管线内检测前清管、低输量间歇运行  
输油管线清管;  
清除管线内部的凝油、结蜡、结垢,达到减小输油回压、减小磨阻、降低输油温度的目的。

3.化工物料及食用油管线:清理具有聚合性物料管线;隔离不同管输介质实现单管多品输送、计量管输介质。

新建管线清管:

4.分段清管扫线试压:清除管线杂物、浮锈、排水、排气。

5.总通清管试压:  
检测管线变形、施工质量。水压试验前排气、生产前排水、干燥、介质隔离。

6.输水、注水管线:清除水垢、沉积物。

# 种类

一般有橡胶清管球、皮碗**清管器**、直板清管器、刮蜡清管器、**泡沫清管器**、屈曲探测器等六大系列。

# 工作原理

在欲作业的管道中,按作业的要求置入相应系列的清管器。清管器皮碗的外沿与管道内壁弹性密封,用管输介质产生的压差为动力,推动清管器沿管道运行。依靠清管器自身或其所带机具所具有的刮削、冲刷作用来清除管道内的结垢或沉积物。