

# 科力达道路桥梁隧道KTS-562R15安卓版工程全站仪

产品名称	科力达道路桥梁隧道KTS-562R15安卓版工程全站仪
生产厂家	南京弘图仪器有限公司
价格	/
规格参数	品牌:科力达 型号:KTS-562R15 产地:江苏
公司地址	南京市江北新区弘盛路1号01幢1单位1611室
联系电话	13776659867

## 产品详情

### 科力达道路桥梁隧道KTS-562R15安卓版工程全站仪

单位名称：南京弘图仪器有限公司

网上报价仅作参考，准确价格欢迎来电咨询

### KTS-562R15智能全站仪

科力达道路桥梁隧道工程智能全站仪，搭载安卓操作系统，结合数据处理单元，实现道桥隧复杂测量计算。定制的道桥隧测量机载软件，在开放性系统下一键安装，测量计算协同作业，让难度的道桥隧测量更加轻松、简单和便捷移动信息化测量。

### 技术指标

测量距离：测程（有合作目标）单棱镜5000m

---

反射片 ( 60mm\*60mm ) : 1500m

精度  $\pm ( 2+2\text{ppm} \cdot D ) \text{ mm}$

测量时间 精测0.3秒、连续0.1秒

免棱镜测程 ( 无合作目标 ) : 1500m

精度 :  $\pm ( 3+2\text{ppm} \cdot D ) \text{ mm}$

测量时间 : 0.3-3秒

角度测量 : 编码测角技术

码盘直径 : 79mm

测量精度 : 0.1 " / 1 " / 5 " 可选

测角精度 : 2 "

探测方式 水平盘对径 ; 垂直盘对径

望远镜 : 成像正像

镜筒长度 : 154mm

物镜有效孔径望远 : 45mm ; 测距 : 50mm

放大倍率 : 30 ×

视场角 : 1 ° 30

分辨率 : 3 "

对焦距离 : 1.4m

系统配置

操作系统 : Android

6.0 ; 处理器MT6753 ; 内存RAM : 3GB , ROM : 32GB

数据通讯及传输

---

网络；（BT、WIFI、OTG、麦克风/喇叭）支持；USB支持OTG

接口：（USB-TypeC接口、TF卡座、SIM卡座：Micro-SIM）

机载电池：锂电池×2

机载软件：道桥隧之星

环境性能：防水防尘IP55

工作温度：-20 ~ 60

存储温度：-30 ~ 70