

喷漆废气处理设备 活性炭吸附器

产品名称	喷漆废气处理设备 活性炭吸附器
生产厂家	广东启绿环保工程设备有限公司
价格	6999.00/1
规格参数	品牌:启绿环保 型号:qlhb 产地:广东省
公司地址	广东省东莞市塘厦镇大坪社区上沿路2号1栋
联系电话	13712725152

产品详情

喷漆废气处理设备 活性炭吸附器

一、活性炭吸附器产品介绍：


活性炭常用于气体的吸附、分离和提纯、溶剂的回收、糖液、油脂、甘油、药物的脱色剂，饮用水或冰箱的除臭剂，防毒面具的滤毒剂，还可用作催化剂或金属盐催化剂的载体。

活性炭吸附器又可称为活性炭吸附塔

、活性炭吸附装置，活性炭

废气处理设备，活性炭过滤器，活性炭设备。活性炭吸附器

常适用于：各种有机废气处理、特别是喷漆废气处理、油墨废气、焊锡废气、塑胶废气处理等。



有机废气经一级活性炭吸附处理后+二级活性炭吸附后高空排放

二、QL系列活性炭吸附器产品特点：

- .活性炭吸附单元在设备箱体内存层抽屉式安装，能够非常方便从两侧的检查门取出。
- .检查门开启方便、密封严密。可以分别打开，单独取下。
- .基架用槽钢制作。坚固的基架可以保证设备安装和运输的要求。
- .进（出）气口是法兰式接口，可以连接风管。可以根据实际要求安排尺寸、位置、方向。例设箱体顶部或侧面。
- .含尘有机废气需经预处理设备后方可进入活性炭吸附器净化达标排放。
- .活性炭吸附设备可根据不同的废气性质选用不同材质：主体可选用不锈钢、碳钢、镀锌板、PP板等。

三、活性炭吸附器工作原理：

有机废气气体由风机提供动力，正压或负压进入活性炭吸附器，废气与具有大表面的多孔性的活性炭接触，废气中的污染物被吸附，使其与气体混合物分离而起到净化作用，净化气体高空达标排放。

四、活性炭吸附器设备工程案例：



qlhb11.cn.goepe.com

