

鲁贯通竹木阻燃罐 竹材真空加压罐

产品名称	鲁贯通竹木阻燃罐 竹材真空加压罐
生产厂家	诸城市鲁贯通机械科技有限公司
价格	42000.00/台
规格参数	品牌:鲁贯通 型号:1650 产地:山东潍坊
公司地址	中国山东省潍坊市诸城市高新园芦河大道北段2617号
联系电话	18053693773

产品详情

鲁贯通竹木阻燃罐 竹材真空加压罐

木材罐设备可以针对家具厂，工艺品加工厂，木器厂，园林绿化加工厂等供货、设备是属于D1 D2类压力容器的压力容器设备，罐体采用碳钢Q345R

的快开门压力罐设备，罐体载重根据木材的批次批量加工定制，木材罐针对杨木，柞木、核桃木、松木、枫香树等各种中低端木材进行深度处理。

对木材进行优化的方式有很多，各有各的用途也各有优点，比较常见的有木材防腐罐、木材蒸煮罐、木材阻燃罐、木材浸渍罐、木材焖烧罐、木材干燥罐等。其中木材防腐罐的作用原理及方法是：

木材阻燃罐:

木材阻燃罐采用真空、加压、加热等一系列工艺操作将木材的树脂脱掉，并把阻燃液经过真空和高压注入木材细胞内部，从而起到防火防腐的作用。阻燃后的木材应用广泛，用于木构房屋、木质防火门等。



支持定制 品质保证 联系方式 18053693773



支持定制 品质保证 联系方式 18053693773

木材阻燃罐工作原理如下：

1、真空处理，通过水循环真空泵将罐内整体抽真空，真空度设计-0.098mpa、真空度通过真空表，负压传感器等实现控制

2、进液处理，真空状态下，打开进液阀门，实现阻燃液箱阻燃液浸渍到罐内

3、加压处理，阻燃液浸渍完成后，打开加压泵，加压处理，压力可实现1.2mpa

4、泄压处理，保压完成后，打开阀门将压力卸掉

5、后真空处理，真空泵再次启动，将木材表面阻燃液抽取，防止阻燃液浪费