

RTO炉衬保温材料陶瓷纤维模块

产品名称	RTO炉衬保温材料陶瓷纤维模块
生产厂家	济南火龙热陶瓷有限责任公司
价格	5.60/公斤
规格参数	耐温:1260 密度:220 产品规格:300*300*300
公司地址	历下区奥体中路鲁商国奥城5号楼20层
联系电话	18053169055

产品详情

RTO炉衬保温材料陶瓷纤维模块

产品介绍

火龙陶瓷纤维模块为简化和加快窑炉施工、提高炉衬整体性而推出的替代传统重质耐火材料的新型耐火炉衬制品，推动了窑炉砌筑技术的进步。其用对应材质的陶瓷纤维针刺毯，按纤维组件结构、尺寸，在专用机械上加工而成。加工过程中，均保持一定比例的压缩量，以保证陶瓷纤维模块壁衬砌筑完毕后，由于每块陶瓷纤维模块在相同方向的膨胀，是陶瓷纤维模块之间相互挤压成一个无缝隙的整体。

产品种类

普通陶瓷纤维模块HLGX-189

标准陶瓷纤维模块HLGX-289

高纯陶瓷纤维模块HLGX-389

高铝陶瓷纤维模块HLGX-489

含锆陶瓷纤维模块HLGX-589

产品特性

处在模块背面的多种形式的锚固件使得模块的安装既可采用并列式的排列方式也可采用拼花地板式排列方式

折叠毯在解除捆扎后会在不同方向上相互挤紧，不产生缝隙

有弹性的纤维毯可以抵抗机械外力

纤维毯的弹性可以弥补炉壳的变形，使得组件之间不会产生缝隙

重量轻，吸热率低

低热导率能带来高的节能效果

具有抵抗任何热冲击的能力

衬体无需烘干和养护，所以安装好以后便可立即投入使用

锚固件系统远离组件的热面，使得金属锚固件处在相对低的温度下，提高了锚固的安全性



火龙节能



HLGX® 火龙节能



