

# 厂房装修设计，钢结构厂房装修，厂房办公装修，工业园区办公装修

产品名称	厂房装修设计，钢结构厂房装修，厂房办公装修，工业园区
生产厂家	陕西东朗隆科金属科技有限公司
价格	/
规格参数	:
公司地址	西安市长安区滦镇街道办高鸭路西王村6号
联系电话	13310979439

## 产品详情

### 厂房装修设计，钢结构厂房装修，厂房办公装修，工业园区办公装修

陕西西安高新区雁塔区未央区灞桥东郊西郊北郊南郊长安区高陵阎良临潼户县鄠邑区周至蓝田咸阳泾阳三原武功厂房装修设计，钢结构厂房装修，厂房办公室装修，工业园区办公装修，产业园办公装修，工业园厂房装修，厂房地坪施工，西安东朗装饰厂房装修，东朗建工



## 厂房装修注意事项

### 1、厂房装修注重消防报批

厂区方面最重要的要求首先就是安全，为了安全一定不要忽视消防器材安装，安装消防设施前需要到当地的消防局进行报批，工程完工后还需要报审。一般报批消防手续需要10天左右才可以完成，所以在装修前应先找消防公司进行此项工程的洽商。在现代的厂房装修中对消防的要求也有一定的规范，如果厂房要吊顶，场内所有的喷口一定要漏出吊顶一定尺寸，而且要保持水平。

### 2、厂房装修注重布局合理

在厂房装修过程中，首先要注意的是合理有效地划分空间，布局是厂房装修的首要因素，一般的厂房面积较大，那么在划分使用功能的时候还要考虑到人流分布以及通风、消防通道的预留。为便于管理，厂房多明确划分设备区与办公区的位置，并以地面的色调为准，对区域进行划分，同时也要考虑到设备区与办公区的空间流畅性。还应该考虑到通风、采光的需要。如果设备众多的，应该划分好区域，做好标识。划分区域的标识应该尽量避免色彩过多，做到明朗、清晰就可以。



### 3、厂房装修注重地面材料

厂房装修首先要考虑的是地面部分，一般的厂房装修地面时不需要承载负荷的，那么就可以考虑用一些物美价廉的装饰材料，比如地板砖或者复合木地板等来做厂房地面装修材料，有的厂房装修时要考虑防静电，那么就要选择防静电地板或者环氧地坪等来作为厂房装修地面的首选材料，还有的厂房装修时需要地面承载负荷，那么就必须要在地面基层做混凝土，然后再混凝土基层在铺设其他质地比较坚硬的食材做饰面即可。

### 4、厂房装修合理的顶面设计

另外在装修时还要注意的是顶部，厂房的顶部通常较高，且大多数都是钢结构框架，在装修顶部时先要设计消防、通风及中央空调的合理安排，因为这些都是厂房装修中必要的硬件设施，尤其是消防。接下来就是根据使用的要求来确定是否吊顶的问题了，厂房吊顶的材料很多，如果为了美观些可以用矿棉吸音板、石膏板、铝塑板等材料来为顶部做装饰，还可以不做任何吊顶，把顶部需要隐藏的或者不美观的一些设施做布局的修饰也是一种现代的、简约主义设计。



## 5、厂房装修注重隔断的选择

厂房的顶部设计也要充分考虑消防、通风、空调等设备的合理布置，其次要考虑是否吊顶的问题，考虑到美观，不吊顶的情况下一般将不美观设施做布局装饰；吊顶时则多为选择石膏板、吸音棉、铝塑板等材料。

在装修过程中经常有的区域要进行合理划分成不同的功能区，这样就需要用不同材料的隔断来进行分割，目前常用的隔断一般为：轻钢龙骨石膏板隔断、不锈钢玻璃隔断、铝塑板钢化玻璃隔断以及纯钢化玻璃隔断等，这些隔断都可以起到划分的作用，只是所代表的风格各异，价格也不一样，其中轻钢龙骨石膏板隔断的造价较低，往往容易被接受。

在厂房装修过程中，还要注意施工阶段的监理，主要包括材料的用前检验，装修公司在施工工艺的监督，核实其进场的材料及施工工艺是否与装修合同的内容相符，以保证装修的质量才不会使自己的要求与实际情况差别很大，所以要注意装修的过程。



内容来源于网络，仅供交流学习，如有侵权请联系删除。